

Árlista

Érvényes: 2021. december 1-től



Ezzel egyidejűleg, a korábbi 2021. szeptember 1-től érvényes Árlista hatályát veszti. A Gyártó a technikai változás jogát fenntartja! A kiadványban látható színek nyomdatechnikai okok miatt a valóságban árnyalatban eltérhetnek!



FENNTARTHATÓ JÖVŐT ÉPÍTÜNK!

Felelős gyártóként a vásárlók elégedettségén túl a Terrán mindig is szem előtt tartotta a környezetbarát gondolkodást. Cserépgyártó üzemeinket folyamatosan fejlesztjük a fenntarthatóság jegyében, bolyi gyárunknál például napenergiából biztosítjuk az üzem teljes villamosenergia-ellátását, emellett fontos mérföldkőnek tekinthető, hogy az anyagmozgatáshoz elektromos targoncákat használunk. Környezettudatos szemléletünk gyümölcse a Generon napelemes tetőcserép is, amely kompromisszumok nélkül csökkenti az ingatlan villanyszámláját és ökológiai lábnyomát, és azzal, hogy a fenntarthatóságot a család mindennapjainak részévé teszi, szemléletformáló hatása sem elhanyagolható.

Mostantól pedig még többet igyekszünk tenni a zöldebb jövő érdekében: nagyobb hangsúlyt fektetünk a lakosság, az alkalmazottaink, valamint a teljes iparág edukációjára. Példát mutatva elindulunk a papírmertesség útján – már 2021-ben 2 tonnával csökkent a nyomtatott kiadványaink mennyisége – és bízunk benne, hogy egyre többen követnek majd minket, hogy együtt lehessünk otthon a jövőben.

Ha elkerülhetetlen a papírhasználat, akkor is a környezettudatosság a fő szempont számunkra: a Terrán kizárólag olyan nyomdákkal áll kapcsolatban, amelyek kiadványaink nyomtatásakor FSC minősítésű papírt, ami a felelős erdőgazdálkodás védjegye.



Tegyen Ön is Földünk jövőjéért és olvassa kiadványainkat online.

FELÜLETKEZELÉSI TECHNOLÓGIÁK

Az alkalmazott négy felületkezelési típus összetettségében és minőségében különbözik egymástól, eltérő mértékben garantálják betoncserepeink szín- és kopásállóságát. A piaci igényeknek, valamint a kor magas minőségi elvárásainak innovatív felületkezelési technikákkal, továbbá új árnyalatokkal kívánunk folyamatosan megfelelni.



ClimaControl

ClimaControl felületkezelésünk, nem lebomló alkotóelemeinek köszönhetően, hosszú távon nyújt magasfokú védelmet a tető felmelegedését okozó infravörös sugárzás ellen. Így azoknál az épületeknél, amelyeket ClimaControl felületkezeléssel ellátott cserepek fednek, energiamegtakarítás és optimális lakókomfort érhető el.



Resistor

A mai technológiai tudás egyik legmagasabb szintjét képviselő Resistor felületkezelési eljárás – a fokozott színvédelmen túl – számos tulajdonságában túlmutat a korán. Alkalmazásával olyan felület alakítható ki, amely kidolgozottságával, felhasznált alapanyagaival kiemelkedő minőséget képvisel.



Elegant

A legújabb felületkezelési eljárásunknak köszönhetően a tetőcserepek felülete rendkívül sima és ellenálló. Selyemfényű megjelenése pedig egyedi, igazán elegáns külsőt kölcsönöz a tetőnek hisz a név kötelez!



ColorSystem

A technológia fejlődésével ez az iparág is további előnyökkel bíró anyagokat használ fel. A ColorSystem színvédelem elsősorban a színek tónusát, a cserepek árnyalatának újszerű állapotát hivatott megőrizni. Emellett az így kezelt termék sokkal jobb védelmet biztosít az időjárás viszontagságaival szemben.

TELJES TETŐRENDSZERBEN GONDOLKODUNK

Nem csak tetőcserepet gyártunk és értékesítünk. Vásárlóink számára olyan beton-, fém- és műanyag kiegészítő rendszerelemeket is kínálunk, amelyek a tető teljes, szakszerű kialakításához elengedhetetlenül szükségesek. Mindezt oly módon, hogy a kiegészítő a kiválasztott tetőcserephez a legjobban igazodjon, funkcióját és színét tekintve is.

1. Padlástér bevilágítás
2. Rögzítő elemek
(kúp- és vágottcserep-rögzítő, viharkapcsok)
3. Taréj- és élgerinckialakítás
4. Biztonsági járórács-rendszer
5. Komplet betonkiegészítőválaszték
6. Vápkialakítás
7. Tetőáttörés
(antenna-, csatornaszellőző és szolárátvezetés)
8. Fal-, kémény- és oromszegély-kialakítás
9. MediFol alátétfedések (minden igénynek megfelelően)
10. Hófogás
11. Komplet ereszcatorna-rendszer
12. Ereszvonalkialakítás
13. MediCOMFORT tetőhőszigetelő-rendszer
14. GENERON, napelemes tetőcserep




Nézz meg a RedDot design díjas napelemes tetőcserepet!



Tudjon meg többet a Terrán tetőrendszer-elemekről!

MODERN VONALÚ ZENIT



MOON

MARS



Ajánlott színű fém- és műanyag kiegészítők:
fekete, fekete/antracit, téglá

| Megnevezés | db/raklap | Elemzésükséglet | Ft/db | |
|--------------------------|------------|-------------------------------|-----------|--------|
| | | | Nettó | Bruttó |
| Alapcserép | **216 | 10,75–11,90 db/m ² | 551,18 | 700 |
| 3/4-es cserép | max. 144 | szükség szerint | 692,91 | 880 |
| Szegélycserép j/b | max. 36/36 | 1,6–1,8 db/fm | 3.212,60 | 4.080 |
| 3/4-es szegélycserép j/b | max. 60/60 | 1,6–1,8 db/fm | 3.212,60 | 4.080 |
| Kúpcserép* | **max. 128 | 2,7 db/gerinc fm | 2.519,69 | 3.200 |
| Szellőzőcserép | max. 108 | min. 3 db/szarufaköz | 1.078,74 | 1.370 |
| Kezdő élgerinccserép* | max. 52 | 1 db/élgerinc | 3.212,60 | 4.080 |
| 3-as elosztó kúpcserép* | max. 28 | 1 db/kontyacsúcs | 3.212,60 | 4.080 |
| 4-es elosztó kúpcserép | max. 6 | 1 db/kontyacsúcs | 13.385,83 | 17.000 |

Zenit ClimaControl felületkezelésű Moon tetőcserepünk fényes és matt felülettel, míg a Mars tetőcserep kizárólag matt felülettel rendelhető.



CARBON

GRAFIT

GRÁNIT

ONIX




Ajánlott színű fém- és műanyag kiegészítők:
fekete, fekete/antracit, fekete/antracit, fekete, fekete

| Megnevezés | db/raklap | Elemzésükséglet | Ft/db | |
|--------------------------|------------|-------------------------------|-----------|--------|
| | | | Nettó | Bruttó |
| Alapcserép | **216 | 10,75–11,90 db/m ² | 511,81 | 650 |
| 3/4-es cserép | max. 144 | szükség szerint | 629,92 | 800 |
| Szegélycserép j/b | max. 36/36 | 1,6–1,8 db/fm | 2.944,88 | 3.740 |
| 3/4-es szegélycserép j/b | max. 60/60 | 1,6–1,8 db/fm | 2.944,88 | 3.740 |
| Kúpcserép* | **max. 128 | 2,7 db/gerinc fm | 2.165,35 | 2.750 |
| Szellőzőcserép | max. 108 | min. 3 db/szarufaköz | 992,13 | 1.260 |
| Kezdő élgerinccserép* | max. 52 | 1 db/élgerinc | 2.944,88 | 3.740 |
| 3-as elosztó kúpcserép* | max. 28 | 1 db/kontyacsúcs | 2.944,88 | 3.740 |
| 4-es elosztó kúpcserép | max. 6 | 1 db/kontyacsúcs | 12.598,43 | 16.000 |

A *-gal jelölt betontermékek ára tartalmazza a hozzájuk tartozó kúpögztítő és/vagy rögzítőcsavar árát is.

** A mennyiségek kialakításánál figyelembe kell venni, hogy a megrendelt alapcserepeknek 36-tal, a kúpcserepeknek pedig 4-gyel oszthatónak kell lenniük a termékek biztonságos szállítása érdekében.

MODERN VONALÚ ZENIT



ANTRACIT

GESZTENYEBARNA

ELEGANT

Ajánlott színű fém- és műanyag kiegészítők:
fekete/antracit és barna

| Megnevezés | db/raklap | Elemsszükséglet | Ft/db | |
|--------------------------|------------|-------------------------------|-----------|--------|
| | | | Nettó | Bruttó |
| Alapcserép | **216 | 10,75–11,90 db/m ² | 413,39 | 525 |
| 3/4-es cserép | max. 144 | szükség szerint | 629,92 | 800 |
| Szegélycserép j/b | max. 36/36 | 1,6–1,8 db/fm | 2.944,88 | 3.740 |
| 3/4-es szegélycserép j/b | max. 60/60 | 1,6–1,8 db/fm | 2.944,88 | 3.740 |
| Kúpcserép* | **max. 128 | 2,7 db/gerinc fm | 1.897,64 | 2.410 |
| Szellőzőcserép | max. 108 | min. 3 db/szarufaköz | 992,13 | 1.260 |
| Kezdő élgerinc*cserép* | max. 52 | 1 db/élgerinc | 2.417,32 | 3.070 |
| 3-as elosztó kúpcserép* | max. 28 | 1 db/kontycsúcs | 2.417,32 | 3.070 |
| 4-es elosztó kúpcserép | max. 6 | 1 db/kontycsúcs | 12.598,43 | 16.000 |


A *-gal jelölt betontermékek ára tartalmazza a hozzájuk tartozó kúprögztítő és/vagy rögzítőcsavar árát is.

** A mennyiségek kialakításánál figyelembe kell venni, hogy a megrendelt alapcserepeknek 36-tal, a kúpcserepeknek pedig 4-gyel oszthatónak kell lenniük a termékek biztonságos szállításának érdekében.



Nézzon referenciavi-
deókat Zenit cseréppel
fedett épületekről!

NOSZTALGIKUS HÓDFARKÚ RUNDO



KORALL **MERLOT** **MOCCA** **CARBON**

RESISTOR®

Ajánlott színű fém- és műanyag kiegészítők:
tégla, bordó, barna, fekete

| Megnevezés | db/raklap | Elemzésükséglet | Ft/db | |
|--------------------------|------------|-------------------------------|-----------|--------|
| | | | Nettó | Bruttó |
| Alapcserép | **216 | 10,75–11,90 db/m ² | 511,81 | 650 |
| Félcserép | max. 144 | szükség szerint | 629,92 | 800 |
| Szegélycserép j/b | max. 36/36 | 1,6–1,8 db/fm | 2.165,35 | 2.750 |
| 3/4-es szegélycserép j/b | max. 60/60 | 1,6–1,8 db/fm | 2.165,35 | 2.750 |
| Kúpccserép* | **max. 128 | 2,7 db/gerinc fm | 2.165,35 | 2.750 |
| Szellőzőcserép | max. 108 | min. 3 db/szarufaköz | 905,51 | 1.150 |
| Kezdő élgerincserép* | max. 52 | 1 db/élgerinc | 2.944,88 | 3.740 |
| 3-as elosztó kúpccserép* | max. 28 | 1 db/kontycsúcs | 2.944,88 | 3.740 |
| 4-es elosztó kúpccserép | max. 6 | 1 db/kontycsúcs | 12.598,43 | 16.000 |

! A megjelölt termék 2021. december 1-től ideiglenesen nem rendelhető



TÉGLA **SÖTÉTBARNA** **ANTRACIT**


ELEGANT

Ajánlott színű fém- és műanyag kiegészítők:
tégla, barna, fekete

| Megnevezés | db/raklap | Elemzésükséglet | Ft/db | |
|--------------------------|------------|-------------------------------|-----------|--------|
| | | | Nettó | Bruttó |
| Alapcserép | **216 | 10,75–11,90 db/m ² | 413,39 | 525 |
| Félcserép | max. 144 | szükség szerint | 590,55 | 750 |
| Szegélycserép j/b | max. 36/36 | 1,6–1,8 db/fm | 1.897,64 | 2.410 |
| 3/4-es szegélycserép j/b | max. 60/60 | 1,6–1,8 db/fm | 1.897,64 | 2.410 |
| Kúpccserép* | **max. 128 | 2,7 db/gerinc fm | 1.897,64 | 2.410 |
| Szellőzőcserép | max. 108 | min. 3 db/szarufaköz | 822,83 | 1.045 |
| Kezdő élgerincserép* | max. 52 | 1 db/élgerinc | 2.417,32 | 3.070 |
| 3-as elosztó kúpccserép* | max. 28 | 1 db/kontycsúcs | 2.417,32 | 3.070 |
| 4-es elosztó kúpccserép | max. 6 | 1 db/kontycsúcs | 12.598,43 | 16.000 |

A *-gal jelölt betontermékek ára tartalmazza a hozzájuk tartozó kúprögzőt és/vagy rögzítőcsavar árát is.

** A mennyiségek kialakításánál figyelembe kell venni, hogy a megrendelt alapcserepeknek 36-tal, a kúpccserepeknek pedig 4-gyel oszthatónak kell lenniük a termékek biztonságos szállítása érdekében.



KÖNNYŰ ÉS ERŐS SYNUS



MOON MATT



Ajánlott színű fém- és műanyag kiegészítők:
fekete

| Megnevezés | db/raklap | Elemzésükséglet | Ft/db | |
|--------------------------|------------|------------------------------|-----------|--------|
| | | | Nettó | Bruttó |
| Alapcserép | **240 | 9,80–10,42 db/m ² | 397,64 | 505 |
| Félcserép | max. 168 | szükség szerint | 692,91 | 880 |
| Szegélycserép j/b | max. 32/32 | 3 db/oromszegély fm | 2.299,21 | 2.920 |
| Kúpccserép* | **max. 128 | 2,7 db/gerinc fm | 2.519,69 | 3.200 |
| Szellőzőcserép | max. 120 | min. 3 db/szarufaköz | 1.000,00 | 1.270 |
| Kezdő élgerincserép* | max. 52 | 1 db/élgerinc | 3.212,60 | 4.080 |
| 3-as elosztó kúpccserép* | max. 28 | 1 db/kontyacsúcs | 3.212,60 | 4.080 |
| 4-es elosztó kúpccserép | max. 6 | 1 db/kontyacsúcs | 13.385,83 | 17.000 |

Synus ClimaControl felületkezelésű tetőcserepünk csak matt felülettel rendelhető.



KORALL



MOCCA




Ajánlott színű fém- és műanyag kiegészítők:
tégla, barna

| Megnevezés | db/raklap | Elemzésükséglet | Ft/db | |
|--------------------------|------------|------------------------------|-----------|--------|
| | | | Nettó | Bruttó |
| Alapcserép | **240 | 9,80–10,42 db/m ² | 389,76 | 495 |
| Félcserép | max. 168 | szükség szerint | 629,92 | 800 |
| Szegélycserép j/b | max. 32/32 | 3 db/oromszegély fm | 2.165,35 | 2.750 |
| Kúpccserép* | **max. 128 | 2,7 db/gerinc fm | 2.165,35 | 2.750 |
| Szellőzőcserép | max. 120 | min. 3 db/szarufaköz | 905,51 | 1.150 |
| Kezdő élgerincserép* | max. 52 | 1 db/élgerinc | 2.944,88 | 3.740 |
| 3-as elosztó kúpccserép* | max. 28 | 1 db/kontyacsúcs | 2.944,88 | 3.740 |
| 4-es elosztó kúpccserép | max. 6 | 1 db/kontyacsúcs | 12.598,43 | 16.000 |

A *-gal jelölt betontermékek ára tartalmazza a hozzájuk tartozó kúpccsavar és/vagy rögzítőcsavar árát is.

** A mennyiségek kialakításánál figyelembe kell venni, hogy a megrendelt alapcserepeknek 40-nel, a kúpccserepeknek pedig 4-gyel oszthatónak kell lenniük a termékek biztonságos szállítása érdekében.

KÖNNYŰ ÉS ERŐS SYNUS



TÉGLA



SÖTÉTBARNA



FEKETE

ELEGANT

Ajánlott színű fém- és műanyag kiegészítők:
tégla, barna, fekete

| Megnevezés | db/raklap | Elemsszükséglet | Ft/db | |
|--------------------------|------------|------------------------------|-----------|--------|
| | | | Nettó | Bruttó |
| Alapcserép | **240 | 9,80–10,42 db/m ² | 307,09 | 390 |
| Félcserép | max. 168 | szükség szerint | 590,55 | 750 |
| Szegélycserép j/b | max. 32/32 | 3 db/oromszegély fm | 1.897,64 | 2.410 |
| Kúpccserép* | **max. 128 | 2,7 db/gerinc fm | 1.897,64 | 2.410 |
| Szellőzőcserép | max. 120 | min. 3 db/szarufaköz | 822,83 | 1.045 |
| Kezdő élgerincscserép* | max. 52 | 1 db/élgerinc | 2.417,32 | 3.070 |
| 3-as elosztó kúpccserép* | max. 28 | 1 db/kontyacsúcs | 2.417,32 | 3.070 |
| 4-es elosztó kúpccserép | max. 6 | 1 db/kontyacsúcs | 12.598,43 | 16.000 |



MEGGYPIROS



MOGYORÓBARNA


colorsystem
színvédelem

Ajánlott színű fém- és műanyag kiegészítők:
bordó/meggypiros, tégla/mogyoróbarna

| Megnevezés | db/raklap | Elemsszükséglet | Ft/db | |
|--------------------------|------------|------------------------------|-----------|--------|
| | | | Nettó | Bruttó |
| Alapcserép | **240 | 9,80–10,42 db/m ² | 267,72 | 340 |
| Félcserép | max. 168 | szükség szerint | 590,55 | 750 |
| Szegélycserép j/b | max. 32/32 | 3 db/oromszegély fm | 1.598,43 | 2.030 |
| Kúpccserép* | **max. 128 | 2,7 db/gerinc fm | 1.598,43 | 2.030 |
| Szellőzőcserép | max. 120 | min. 3 db/szarufaköz | 685,04 | 870 |
| Kezdő élgerincscserép* | max. 52 | 1 db/élgerinc | 2.417,32 | 3.070 |
| 3-as elosztó kúpccserép* | max. 28 | 1 db/kontyacsúcs | 2.417,32 | 3.070 |
| 4-es elosztó kúpccserép | max. 6 | 1 db/kontyacsúcs | 12.598,43 | 16.000 |

A *-gal jelölt betontermékek ára tartalmazza a hozzájuk tartozó kúpörgzítő és/vagy rögzítőcsavar árát is.

** A mennyiségek kialakításánál figyelembe kell venni, hogy a megrendelt alapcserepeknek 40-nel, a kúpccserepeknek pedig 4-gyel oszthatónak kell lenniük a termékek biztonságos szállítása érdekében.



KLASSZIKUS HULLÁMÚ DANUBIA



KORALL

MERLOT

MOCCA

CARBON

RESISTOR[®]

Ajánlott színű fém- és műanyag kiegészítők:
tégla, bordó, barna, fekete

| Megnevezés | db/raklap | Elemzésükséglet | Ft/db | |
|----------------------------------|------------|------------------------------|-----------|--------|
| | | | Nettó | Bruttó |
| Alapcserép | **252 | 9,80–10,42 db/m ² | 5 11,81 | 650 |
| Félcserép | max. 168 | szükség szerint | 629,92 | 800 |
| Szegélycserép j/b | max. 28/28 | 3 db/oromszegély fm | 2 165,35 | 2.750 |
| Kúpccserép* | **max. 128 | 2,7 db/gerinc fm | 2 165,35 | 2.750 |
| Szellőzőcserép | max. 126 | min. 6 db/szarufaköz | 905,51 | 1.150 |
| Kezdő élgerinccserép* | max. 52 | 1 db/élgerinc | 2 944,88 | 3.740 |
| 3-as elosztó kúpccserép* | max. 28 | 1 db/kontycsúcs | 2 944,88 | 3.740 |
| 4-es elosztó kúpccserép | max. 6 | 1 db/kontycsúcs | 12 598,43 | 16.000 |
| Félnyereggtető cserép | max. 52 | 3,3 db/fm | 3 212,60 | 4.080 |
| Félnyereggtető szegélycserép j/b | max. 16/16 | szükség szerint | 5 629,92 | 7.150 |

! A megjelölt termék 2021. december 1-től ideiglenesen nem rendelhető



TÉGLA

BORDÓ

SÖTÉTBARNA

ANTRACIT

ELEGANT


Ajánlott színű fém- és műanyag kiegészítők:
tégla, bordó, barna, fekete

| Megnevezés | db/raklap | Elemzésükséglet | Ft/db | |
|----------------------------------|------------|------------------------------|-----------|--------|
| | | | Nettó | Bruttó |
| Alapcserép | **252 | 9,80–10,42 db/m ² | 413,39 | 525 |
| Félcserép | max. 168 | szükség szerint | 590,55 | 750 |
| Szegélycserép j/b | max. 28/28 | 3 db/oromszegély fm | 1 897,64 | 2.410 |
| Kúpccserép* | **max. 128 | 2,7 db/gerinc fm | 1 897,64 | 2.410 |
| Szellőzőcserép | max. 126 | min. 6 db/szarufaköz | 822,83 | 1.045 |
| Kezdő élgerinccserép* | max. 52 | 1 db/élgerinc | 2 417,32 | 3.070 |
| 3-as elosztó kúpccserép* | max. 28 | 1 db/kontycsúcs | 2 417,32 | 3.070 |
| 4-es elosztó kúpccserép | max. 6 | 1 db/kontycsúcs | 12 598,43 | 16.000 |
| Félnyereggtető cserép | max. 52 | 3,3 db/fm | 2 850,39 | 3.620 |
| Félnyereggtető szegélycserép j/b | max. 16/16 | szükség szerint | 5 039,37 | 6.400 |

A *-gal jelölt betontermékek ára tartalmazza a hozzájuk tartozó kúpöröggtető és/vagy rögzítőcsavar árát is.

** A mennyiségek kialakításánál figyelembe kell venni, hogy a megrendelt alapcserepeknek 42-vel, a kúpccserepeknek pedig 4-gyel oszthatónak kell lenniük a termékek biztonságos szállítása érdekében.

! A megjelölt termék 2021. december 1-től ideiglenesen nem rendelhető



KLASSZIKUS HULLÁMÚ DANUBIA



NATÚR

colorsystem
színvédelem

Ajánlott színű fém- és műanyag kiegészítők:
barna és/vagy fekete

| Megnevezés | db/raklap | Elemzésükséglet | Ft/db | |
|-----------------------------------|------------|------------------------------|-----------|--------|
| | | | Nettó | Bruttó |
| Alapcserép | **252 | 9,80–10,42 db/m ² | 338,58 | 430 |
| Félcserép | max. 168 | szükség szerint | 590,55 | 750 |
| Szegélycserép j/b | max. 28/28 | 3 db/oromszegély fm | 1.559,06 | 1.980 |
| Kúpccserép* | **max. 128 | 2,7 db/gerinc fm | 1.897,64 | 2.410 |
| Szellőzőcserép | max. 126 | min. 6 db/szarufaköz | 685,04 | 870 |
| Kezdő élgerincscserép* | max. 52 | 1 db/élgerinc | 2.417,32 | 3.070 |
| 3-as elosztó kúpccserép* | max. 28 | 1 db/kontycsúcs | 2.417,32 | 3.070 |
| 4-es elosztó kúpccserép | max. 6 | 1 db/kontycsúcs | 12.598,43 | 16.000 |
| Félnyeregterítő cserép | max. 52 | 3,3 db/fm | 2.425,20 | 3.080 |
| Félnyeregterítő szegélycserép j/b | max. 16/16 | szükség szerint | 4.677,17 | 5.940 |

A *-gal jelölt betontermékek ára tartalmazza a hozzájuk tartozó kúprögzőt és/vagy rögzítőcsavar árát is.

** A mennyiségek kialakításánál figyelembe kell venni, hogy a megrendelt alapcserepeknek 42-vel, a kúpccserepeknek pedig 4-gyel oszthatónak kell lenniük a termékek biztonságos szállítása érdekében.





MEDITERRÁN HANGULATÚ COPPO



FERRARA



ÓDON

colorsystem
színvédelem

Ajánlott színű fém- és műanyag kiegészítők:
barna, barna, barna

| Megnevezés | db/raklap | Elemzésükséglet | Ft/db | | | |
|-----------------------------------|------------|------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|
| | | | Ferrara | | Ódon | |
| | | | Nettó | Bruttó | Nettó | Bruttó |
| Alapcserép | **252 | 9,80–10,42 db/m ² | 511,81 | 650 | 511,81 | 650 |
| Félcserép | max. 168 | szükség szerint | 629,92 | 800 | 629,92 | 800 |
| Szegélycserép j/b | max. 28/28 | 3 db/oromszegély fm | 3.070,87 | 3.900 | 2.338,58 | 2.970 |
| Kúpccserép* | **max. 128 | 2,7 db/gerinc fm | 3.464,57 | 4.400 | 2.338,58 | 2.970 |
| Szellőzőcserép | max. 126 | min. 6 db/szarufaköz | 1.039,37 | 1.320 | 952,76 | 1.210 |
| Kezdő élgerincscserép* | max. 52 | 1 db/élgerinc | 3.070,87 | 3.900 | 2.944,88 | 3.740 |
| 3-as elosztó kúpccserép* | max. 28 | 1 db/kontycsúcs | 3.070,87 | 3.900 | 2.944,88 | 3.740 |
| 4-es elosztó kúpccserép | max. 6 | 1 db/kontycsúcs | 12.598,43 | 16.000 | 12.598,43 | 16.000 |
| Félnyeregterítő cserép | max. 52 | 3,3 db/fm | 3.551,18 | 4.510 | 3.551,18 | 4.510 |
| Félnyeregterítő szegélycserép j/b | max. 16/16 | szükség szerint | 6.236,22 | 7.920 | 6.236,22 | 7.920 |

A GAZDASÁGOS TETŐCSERÉP RENOVA PLUS



TÉGLA



BARNA



FEKETE

colorsystem
színvédelem

Ajánlott színű fém- és műanyag kiegészítők:
tégla, barna, fekete

| Megnevezés | db/raklap | Elemzésükséglet | Ft/db | |
|-----------------------------------|------------|------------------------------|-----------|--------|
| | | | Nettó | Bruttó |
| Alapcserép | **252 | 9,80–10,42 db/m ² | 261,42 | 332 |
| Félcserép | max. 168 | szükség szerint | 590,55 | 750 |
| Szegélycserép j/b | max. 28/28 | 3 db/oromszegély fm | 1.598,43 | 2.030 |
| Kúpccserép* | **max. 128 | 2,7 db/gerinc fm | 1.598,43 | 2.030 |
| Szellőzőcserép | max. 126 | min. 6 db/szarufaköz | 685,04 | 870 |
| Kezdő élgerincscserép* | max. 52 | 1 db/élgerinc | 2.417,32 | 3.070 |
| 3-as elosztó kúpccserép* | max. 28 | 1 db/kontycsúcs | 2.417,32 | 3.070 |
| 4-es elosztó kúpccserép | max. 6 | 1 db/kontycsúcs | 12.598,43 | 16.000 |
| Félnyeregterítő cserép | max. 52 | 3,3 db/fm | 2.425,20 | 3.080 |
| Félnyeregterítő szegélycserép j/b | max. 16/16 | szükség szerint | 4.677,17 | 5.940 |

A *-gal jelölt betontermékek ára tartalmazza a hozzájuk tartozó kúpörögzőt és/vagy rögzítőcsavar árát is.

** A mennyiségek kialakításánál figyelembe kell venni, hogy a megrendelt alapcserepeknek 42-vel, a kúpccserepeknek pedig 4-gyel oszthatónak kell lenniük a termékek biztonságos szállítása érdekében.



A TETŐ A HÁZ ÉKE SZOLÁRTECHNOLÓGIÁVAL IS

A Terrán Generon napelemes tetőcserep a megszokott szerepeken túl még egy funkciót képes betölteni: energiát termel az otthon lakói számára, ráadásul kompromisszumok, lemondások nélkül.

Az úttörő fejlesztés 2019-ben a hazai Construmán és a Coneco szlovákiai építőipari kiállításon is elnyerte a nagydíjat, az E.ON Energy Globe Awardon szintén elismeréssel tüntették ki, valamint a floridai gondozásában megjelenő Energy CIO Insights magazin Európa legjobb 10 napelem technológia szolgáltatója közé sorolta cégünket napelemes tetőcserepünkkel.

A legfrissebb elismerés pedig az eddigi legrangosabb is. A nagy múltra visszatekintő németországi szervezet nemzetközi pályázatán a RedDot Termékdizájn 2021 díjjal ismerték el a Terrán Generon stílusosságát.



A Generon
a mi stílusunk

Elekfy család
(Pest megye)



E.ON ENERGY GLOBE DÍJ
Magyarország



reddot winner 2021
urban design

HASZNÁLJA KI AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKAT A TETŐÉPÍTÉSHEZ ÉS GENERON NAPELEMES TETŐCSERÉP VÁSÁRLÁSHOZ IS!



Az egyre bővülő lakásépítési és felújítási támogatások és kedvezmények új kapukat nyitnak meg azok előtt, akik lakásépítésben, tetőfelújításban vagy napenergia hasznosításán gondolkodtak, de eddig nem volt rá lehetőségük.

A 2021. január 1-jével indult **otthonfelújítási támogatás** keretében most akár a tetőcsere költségének felét visszakaphatja, ami jelentős anyagi segítség. Fontos tudni azonban, hogy a vissza nem térítendő támogatás összegében 50-50 százalék arányban kell szerepelnie anyag- és munkadíjnak.*

2021. decemberétől a magyar állam újabb immár akár 100%-os támogatást nyújt napelemes rendszerek telepítésére, a **saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer létesítése pályázat** keretein belül.*

* a pályázatokról tovább részleteket az www.allamkincsatar.gov.hu, illetve a www.napelem.palyazat.gov.hu oldalakon talál.



Kérjen gyors és automatikus
egyedi árajánlatot Generon
napelemes tetőrendszerére!



**ÁLLAMI
TÁMOGATÁSOK
IGÉNYELHETŐEK**



KIVITELEZÉSI ADATOK



RUNDO, ZENIT

| | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| Tetőlécméret: | min. 30/50 mm | Átfedés egymás felett: | min. 110 mm (hajlásszögtől függően) |
| Fedési hossz, tetőléctávolság: | max. 310 mm (hajlásszögtől függően) | Ereszléctávolság: | 30 cm |
| Átfedés oldalirányban: | 30 mm | Gerincléctávolság: | 5 cm |


| Tető-hajlásszög | Legkisebb átfedés | Legnagyobb léctávolság | Cserépszükséglet |
|-----------------|-------------------|------------------------|-------------------------|
| 25–30° | 14 cm | 28 cm | 11,90 db/m ² |
| 30–35° | 13 cm | 29 cm | 11,49 db/m ² |
| 35–45° | 12 cm | 30 cm | 11,11 db/m ² |
| 45° felett | 11 cm | 31 cm | 10,75 db/m ² |

A RUNDO cserepeket kötésben, 1/4-es eltolással, a ZENIT cserepeket kötésben, 1/2-es eltolással kell felrakni. A RUNDO ÓDON és ZENIT ÓDON színek esetében a gyártástechnológia alapja a véletlenyszerű szinkialakítás, ezért a felrakást célszerű több raklap egyidejű megbontásával végezni, az igazi kevert hatás elérése érdekében. Az egyes hajlásszög-tartományokban az alátétéjazatra és annak aljzatára vonatkozó részletes előírásokat a kivitelezéskor érvényes Alkalmazási útmutató tartalmazza. **Figyelem!** A ZENIT és RUNDO szegélycserepek alkalmazása esetén a minimális léctávolság 28 cm.

RUNDO



ZENIT



KIVITELEZÉSI ADATOK

DANUBIA, COPPO, RENOVA PLUS, SYNUS


Tetőlécméret: min. 30/50 mm
 Fedési hossz,
 tetőléctávolság: max. 340 mm (hajlásszögtől függően)

Átfedés oldalirányban: 30 mm
 Átfedés egymás felett: min. 80 mm (hajlásszögtől függően)
 Ereszléctávolság: 33 cm



| Tető-hajlásszög | Legkisebb átfedés | Legnagyobb léctávolság | Gerincléc-távolság | Cserép-szükséglet |
|-----------------|-------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|
| 16–22° | 10 cm | 32 cm | 5 cm | 10,42 db/m ² |
| 22–30° | 9 cm | 33 cm | 4,5 cm | 10,10 db/m ² |
| 30° felett | 8 cm | 34 cm | 4 cm | 9,80 db/m ² |

A COPPO termékvonalon színei esetében a gyártástechnológia alapja a véletlenszerű színkialakítás, ezért a felrakást célszerű több raklap egyidejű megbontásával végezni, az igazi kevert hatás elérése érdekében.

DANUBIA, COPPO, RENOVA PLUS




SYNUS



FÉM- ÉS MŰANYAG RENDSZERELEMEK









| Termék megnevezése | Elemzésükséglet | Színek | Alkalmazható | Ár (Ft) | |
|---|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| | | | | Nettó | Bruttó |
| Gerincképzés | | | | | |
| 1. MediRoll ECO Alumínium kúpalátét (28 cm x 500 cm) | 1 tekercs/ 5 taréj v. élgerinc fm | ■ ■ ■ ■ | R-D-C-Z-Sy-Re | 7.440,94/tek. | 9.450/tek. |
| 2. MediRoll GRAT kúpalátét (28 cm x 500 cm) | 1 tekercs/ 5 taréj v. élgerinc fm | ■ ■ ■ | R-D-C-Z-Sy-Re | 8.582,68/tek. | 10.900/tek. |
| 3. MediRoll ALU Alumínium kúpalátét (28 cm x 500 cm) | 1 tekercs/ 5 taréj v. élgerinc fm | ■ ■ ■ | R-D-C-Z-Sy-Re | 7.755,91/tek. | 9.850/tek. |
| 4. Kúpcserép lezáró | 1 db/taréjgerincvég | ■ ■ ■ ■ | R-D-C-Z-Sy-Re | 566,93/db | 720/db |
| 5. Gerincléctartó szeg Hossz: 205 mm | 1 db/szarufaállás | □ | R-D-C-Z-Sy-Re | 263,78/db | 335/db |
| 6. Kúpcserép rögzítő Alumínium | 1 db/kúpcserép | ■ ■ ■ ■ | R-D-C-Z-Sy-Re | 69,29/db | 88/db |
| 7. Rögzítőcsavar | 1 db/kezdő- vagy elosztókúp | ■ ■ ■ | R-D-C-Z-Sy-Re | 82,68/db | 105/db |
| Ereszképzés | | | | | |
| 8. Ereszszellőző-elem | 1 db/eresz fm | ■ ■ | R Z | 456,69/db | 580/db |
| 9. Fésűs ereszszellőző-elem | 1 db/eresz fm | ■ ■ | D-C Sy-Re | 622,05/db | 790/db |
| 10. Lezárófésű | 1 db/eresz fm | ■ ■ ■ | D-C Sy-Re | 377,95/db | 480/db |
| 11. Szellőzőszalag PVC (5 m/tekercs) | 1 tekercs/5 eresz fm | ■ ■ ■ | R-D-C-Z-Sy-Re | 1.456,69/tek. | 1.850/tek. |
| 12. Alumínium szellőzőszalag (10 m/tekercs) | 1 tekercs/10 eresz fm | ■ ■ ■ | R-D-C-Z-Sy-Re | 6.992,13/tek. | 8.880/tek. |
| 13. Cseppentőlemez (acél) (19 cm x 200 cm x 0,55 mm) | 1 db/2 eresz fm | ■ ■ ■ ■ gesztenyebarna, antracit | R-D-C-Z-Sy-Re | 2.480,31/db | 3.150/db |
| 14. Cseppentőlemez (acél) (19 cm x 200 cm x 0,5 mm) | 1 db/2 eresz fm | □ | R-D-C-Z-Sy-Re | 2.283,46/db | 2.900/db |
| Hajlatképzés | | | | | |
| 15. Vápaelem (acél) (50 cm x 200 cm x 0,55 mm) | 1 db/1,8 vápa fm | ■ ■ ■ ■ gesztenyebarna, antracit | R-D-C-Z-Sy-Re | 5.433,07/db | 6.900/db |
| 16. Vápaszegély (60 mm-es) | 2 db/vápa fm | ■ ■ | D-C Sy-Re | 366,14/db | 465/db |
| 17. Vápaszegély (30 mm-es) | 2 db/vápa fm | ■ ■ | R Z | 366,14/db | 465/db |




■ bordó ■ téglá ■ fekete ■ barna □ natúr/horganyzott

R = Rundo D = Danubia C = Coppo Z = Zenit Sy = Synus Re = Renova Plus

FÉM- ÉS MŰANYAG RENDSZERELEMEK

| Termék megnevezése | Elemszükséglet | Színek | Alkalmazható | Ár (Ft) | |
|---|--------------------------------------|---|---------------|----------------|-------------|
| | | | | Nettó | Bruttó |
| Szegélyképzés | | | | | |
| 18. Easy Form (kémény- és falszegély) Univ. alu. tekercs (300 mm x 5 m) | 1 tekercs/5 fm |    | R-D-C-Z-Sy-Re | 23.070,87/tek. | 29.300/tek. |
| 19. Kémény és falszegély lemez (acél) 9 cm x 200 cm x 0,55 mm | 1 db/2 fm |     gesztenyebarna, antracit | R-D-C-Z-Sy-Re | 2.346,46/db | 2.980/db |
| 20. Acél oromszegély 16,5 cm (7 cm) x 200 cm x 0,55 mm | 1 db/ 1,8 oromszegély fm |     gesztenyebarna, antracit | R Z | 5.393,70/db | 6.850/db |
| Átvezetések | | | | | |
| 21. Műanyag (átvezető) alapcserép (DN 110) Danubia, Coppo, Renova Plus | 1 db/antenna v. csatornaszellőző |    | D-C Re | 5.039,37/db | 6.400/db |
| 22. Műanyag (átvezető) alapcserép (DN 110) Synus | 1 db/antenna v. csatornaszellőző |    | Sy | 6.685,04/db | 8.490/db |
| 23. Műanyag (átvezető) alapcserép (DN 110) 40 cm x 40 cm | 1 db/antenna v. csatornaszellőző |    | R Z | 6.614,17/db | 8.400/db |
| 24. Univerzális átvezető alapcserép (DN 125) | 1 db/antenna v. csatornaszellőző |    | R-D-C-Z-Sy-Re | 10.669,29/db | 13.550/db |
| 25. Füstgázcső-adapter DN 110 (DN 110 műanyag alapcseréphez) | 1 db/égéstermék- elvezetés |    | R-D-C-Z-Sy-Re | 7.850,39/db | 9.970/db |
| 26. Füstgázcső-adapter DN 125 (DN 125 műanyag alapcseréphez) | 1 db/égéstermék- elvezetés |    | R-D-C-Z-Sy-Re | 9.921,26/db | 12.600/db |
| 27. Antennakivezető-adapter DN 110 (DN 110 műanyag alapcseréphez) | 1 db/ antennakivezetés |    | R-D-C-Z-Sy-Re | 6.574,80/db | 8.350/db |
| 28. Helyiség- és csatornaszellőző-adapter DN 110 (DN 110 műanyag alapcseréphez) | 1 db/ csatornaszellőző |    | R-D-C-Z-Sy-Re | 7.362,20/db | 9.350/db |
| 29. Helyiségzellőző-adapter DN 125 (DN 125 univerzális alapcseréphez) | 1 db/kiszellőztetendő helyiség |    | R-D-C-Z-Sy-Re | 12.047,24/db | 15.300/db |
| 30. Szolárátvezető-adapter DN 110 (DN 110 műanyag alapcseréphez) | 1 db/szolárkivezetés |    | R-D-C-Z-Sy-Re | 13.307,09/db | 16.900/db |
| 31. Csatornaszellőző egység Rundo | 1 db/ csatornaszellőző | Ódon, Korall, Merlot, Mocca, Carbon | R | 13.637,80/db | 17.320/db |
| 32. Csatornaszellőző egység Zenit | 1 db/ csatornaszellőző | Carbon, Ódon, Grafít, Gránit | Z | 13.637,80/db | 17.320/db |
| 33. Csatornaszellőző egység Coppo | 1 db/ csatornaszellőző | Ferrara, Ódon | C | 15.291,34/db | 19.420/db |
| 34. Csatornaszellőző egység Danubia | 1 db/ csatornaszellőző | Korall, Merlot, Mocca, Carbon | D | 12.645,67/db | 16.060/db |
| 35. Csatornaszellőző egység Synus | 1 db/ csatornaszellőző | Meggy., Magyaráb., Tégla, Sötétbarna, Carbon | Sy | 12.645,67/db | 16.060/db |
| 36. Helyiségzellőző egység HV 160 Zenit | 1 db/ kiszellőztetendő helyiség | Carbon | Z | 27.165,35/db | 34.500/db |
| 37. Helyiségzellőző egység HV 160 Danubia, Coppo, Renova Plus | 1 db/ kiszellőztetendő helyiség | Korall, Carbon | D-C Re | 27.165,35/db | 34.500/db |
| 38. Helyiségzellőző egység HV 160 Synus | 1 db/ kiszellőztetendő helyiség | Tégla, Carbon | Sy | 27.165,35/db | 34.500/db |
| 39. Helyiségzellőző egység HV 160 Rundo (kép nélkül) | 1 db/ kiszellőztetendő helyiség | Tégla, Carbon | R | 27.165,35/db | 34.500/db |
| 40. Gégecső DN 110 | 1 db/csatorna- szellőző-kivezetés | | R-D-C-Z-Sy-Re | 5.078,74/db | 6.450/db |



 bordó  tégla  fekete  barna  natúr/horganyzott

R = Rundo D = Danubia C = Coppo Z = Zenit Sy = Synus Re = Renova Plus

FÉM- ÉS MŰANYAG RENDSZERELEMEK

| Termék megnevezése | Elemszükséglet | Színek | Alkalmazható | Ár (Ft) | |
|---|--|--------------|---------------|--------------|-----------|
| | | | | Nettó | Bruttó |
| Átvezetések | | | | | |
| 41. Gégecső DN 125 | 1 db/csatorna-szellőző-kivezetés | | R-D-C-Z-Sy-Re | 8.921,26/db | 11.330/db |
| 42. Vihargallér (DN 110-125) | 1 db/csatorna-szellőző-kivezetés | ■ | R-D-C-Z-Sy-Re | 1.826,77/db | 2.320/db |
| 43. Univerzális tömítőgyűrű (DN1 110-180) | 1 db/csatorna-szellőző-kivezetés | ■ | R-D-C-Z-Sy-Re | 5.826,77/db | 7.400/db |
| Tetőbevilágítás | | | | | |
| 44. Átvilágítócserep (plexi) | 1 db/megvilágítóhely | | D-C Re | 4.566,93/db | 5.800/db |
| 45. Univerzális tetőkibúvó ablak (Prismax) Mérete: 47,5 cm x 52 cm | igény szerint | ■ ■ ■ | R-D-C-Z-Sy-Re | 43.700,79/db | 55.500/db |
| 46. Tetőkibúvó ablak (alumínium borítású) Mérete: 45 cm x 55 cm | igény szerint | barnásszürke | R-D-C-Z-Sy-Re | 28.818,90/db | 36.600/db |
| 47. Tetőkibúvó ablak (alumínium borítású) Mérete: 65 cm x 65 cm | igény szerint | barnásszürke | R-D-C-Z-Sy-Re | 45.196,85/db | 57.400/db |
| Rögzítések, viharállóság | | | | | |
| 48. Viharkapocs „H” (cink-alumínium ötvözet) | 45° felett 3,3-10 db/m ² | □ | D-C Sy-Re | 74,02/db | 94/db |
| 49. Viharkapocs „S” (cink-alumínium ötvözet) | 45° felett 3,7-12 db/m ² | □ | R Z | 77,17/db | 98/db |
| 50. Viharkapocs „GZR” (cink-alumínium ötvözet) | 45° felett 3,7-12 db/m ² | □ | R Z | 80,31/db | 102/db |
| 51. Viharkapocs „E” (ereszkapocs, cink-alumínium ötvözet) | igény szerint | □ | R-D-C-Z-Sy-Re | 92,91/db | 118/db |
| 52. Vágottcserep-rögzítő karom „H” (rozsdamentes acél) | igény szerint | □ | D-C Sy-Re | 228,35/db | 290/db |
| 53. Vágottcserep-rögzítő karom „S” (rozsdamentes acél) | igény szerint | □ | R Z | 228,35/db | 290/db |
| 54. Univerzális fém járóelem Lépőfelület mérete: 140 mm x 250 mm | igény szerint | □ | R-D-C-Z-Sy-Re | 12.834,65/db | 16.300/db |
| 55. Biztonságirács-tartó | 2 db/bizt. rács | ■ ■ ■ ■ | R-D-C-Z-Sy-Re | 6.141,73/db | 7.800/db |
| 56. Biztonságirács-tartó | 2 db/bizt. rács | □ | R-D-C-Z-Sy-Re | 5.748,03/db | 7.300/db |
| 57. Biztonsági járórács 80 (250 mm x 800 mm) | igény szerint | ■ ■ ■ ■ | R-D-C-Z-Sy-Re | 11.181,10/db | 14.200/db |
| 58. Biztonsági járórács 80 (250 mm x 800 mm) | igény szerint | □ | R-D-C-Z-Sy-Re | 10.236,22/db | 13.000/db |
| 59. Biztonsági járórács 40 (250 mm x 400 mm) | igény szerint | ■ ■ ■ ■ | R-D-C-Z-Sy-Re | 6.456,69/db | 8.200/db |
| 60. Biztonsági járórács 40 (250 mm x 400 mm) | igény szerint | □ | R-D-C-Z-Sy-Re | 6.141,73/db | 7.800/db |
| 61. Korlát szett, biztonsági rácshoz | igény szerint | ■ ■ ■ | R-D-C-Z-Sy-Re | 16.850,39/db | 21.400/db |




■ bordó ■ téglá ■ fekete ■ barna □ natúr/horganyzott

R = Rundo D = Danubia C = Coppo Z = Zenit Sy = Synus Re = Renova Plus

FÉM- ÉS MŰANYAG RENDSZERELEMEK

| Termék megnevezése | Elemszükséglet | Színek | Alkalmazható | Ár (Ft) | |
|--|---------------------------|-------------------|---------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | Nettó | Bruttó |
| Hófogás | | | | | |
| 62. Fém hófogó (27 x 380 mm) | 1,5-2,5 db/m ² | Meggy., Mogyorób. | Sy | 291,34/db | 370/db |
| 63. Fém hófogó (34 x 380 mm) | 1,5-2,5 db/m ² | antracit | R-D-C-Z Re | 291,34/db | 370/db |
| 64. Hófogórács | 0,67 db/fm | | R-D-C-Z-Sy-Re | 7.086,61/db | 9.000/db |
| 65. Hófogórács-tartó | 1,33 db/fm | | R-D-C-Z-Sy-Re | 2.913,39/db | 3.700/db |
| Alátét héjazatok | | | | | |
| 66. MediFol TEC (130 g/m ²) 75 m ² /tekercs nem páraáteresztő | tető m ² + 15% | | R-D-C-Z-Sy-Re | 329,92/m ² | 419/m ² |
| 67. MediFol TEC 150 (150 g/m ²) 75 m ² /tekercs nem páraáteresztő | tető m ² + 15% | | R-D-C-Z-Sy-Re | 405,51/m ² | 515/m ² |
| 68. MediFol 120 (120 g/m ²) 75 m ² /tekercs páraáteresztő, hőszigetelésre fektethető (kép nélkül) | tető m ² + 15% | | R-D-C-Z-Sy-Re | 433,07/m ² | 550/m ² |
| 69. MediFol SD (120 g/m ²) 75 m ² /tekercs páraáteresztő, hőszigetelésre fektethető | tető m ² + 15% | | R-D-C-Z-Sy-Re | 440,94/m ² | 560/m ² |
| 70. MediFol 140 (140 g/m ²) 75 m ² /tekercs páraáteresztő, hőszigetelésre és deszkázatra fektethető | tető m ² + 15% | | R-D-C-Z-Sy-Re | 468,50/m ² | 595/m ² |
| 71. MediFol 150 (150 g/m ²) 75 m ² /tekercs páraáteresztő, hőszigetelésre és deszkázatra fektethető | tető m ² + 15% | | R-D-C-Z-Sy-Re | 499,21/m ² | 634/m ² |
| 72. MediFol Wind Plus (140 g/m ²) 75 m ² /tekercs páraáteresztő, hőszigetelésre és deszkázatra fektethető, 2 ragasztósávval | tető m ² + 15% | | R-D-C-Z-Sy-Re | 559,06/m ² | 710/m ² |
| 73. MediFol Wind Plus Black (135 g/m ²) 75 m ² /tekercs páraáteresztő, hőszigetelésre és deszkázatra fektethető, 2 ragasztósávval | tető m ² + 15% | | R-D-C-Z-Sy-Re | 559,06/m ² | 710/m ² |
| 74. MediFol Wind Plus 150 (150 g/m ²) 75 m ² /tekercs páraáteresztő, hőszigetelésre és deszkázatra fektethető, 2 ragasztósávval | tető m ² + 15% | | R-D-C-Z-Sy-Re | 589,76/m ² | 749/m ² |
| 75. MediFol FORTE (160 g/m ²) 75 m ² /tekercs páraáteresztő, mikroporózus membránnal és hálóerősítéssel, 2 ragasztósávval | tető m ² + 15% | | R-D-C-Z-Sy-Re | 633,86/m ² | 805/m ² |
| 76. MediFol GENERON LONGLIFE 75 m ² /tekercs páraáteresztő HDPE membránnal, ragasztósáv nélkül | tető m ² + 15% | | R-D-C-Z-Sy-Re | 723,62/m ² | 919/m ² |
| 77. MediFol GENERON LONGLIFE PLUS 75 m ² /tekercs, páraáteresztő HDPE membránnal, ragasztósávval | tető m ² + 15% | | R-D-C-Z-Sy-Re | 786,61/m ² | 999/m ² |
| 78. MediFol SILVER (230 g/m ²) 37,5 m ² /tekercs monolitikus, páraáteresztő, 2 ragasztósávval | tető m ² + 15% | | R-D-C-Z-Sy-Re | 1.716,54/m ² | 2.180/m ² |
| 79. MediFol TOP 270 (270 g/m ²) 37,5 m ² /tekercs páraáteresztő, hőszigetelésre és deszkázatra fektethető, 2 ragasztósávval | tető m ² + 15% | | R-D-C-Z-Sy-Re | 1.377,95/m ² | 1.750/m ² |



■ bordó ■ téglá ■ fekete ■ barna □ natúr/horganyzott

R = Rundo D = Danubia C = Coppo Z = Zenit Sy = Synus Re = Renova Plus

FÉM- ÉS MŰANYAG RENDSZERELEMEK

| Termék megnevezése | Elemszükséglet | Színek | Alkalmazható | Ár (Ft) | |
|---|-------------------------------|--------|---------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | Nettó | Bruttó |
| Alátét héjazatok | | | | | |
| 80. MediFol EXTREME (360 g/m ²) 37,5 m ² /tekerecs többrétegű páraáteresztő, vízhatlan alátétlemez | tető m ² + 15% | | R-D-C-Z-Sy-Re | 2.433,07/m ² | 3.090/m ² |
| 81. MediFol EXTREME hegesztősáv (30 cm x 20 m) | 1 tekerecs/ 20 ellenléc fm | | R-D-C-Z-Sy-Re | 16.496,06/tekerecs | 20.950/tekerecs |
| 82. Egyoldalas fóliaragasztó (50 mm x 25 m) | | | R-D-C-Z-Sy-Re | 4.763,78/tekerecs | 6.050/tekerecs |
| 83. Kétoldalas fóliaragasztó (38 mm x 50 m) | | | R-D-C-Z-Sy-Re | 6.574,80/tekerecs | 8.350/tekerecs |
| 84. Tubusos ragasztó 310 ml/tubus | | | R-D-C-Z-Sy-Re | 3.834,65/tubus | 4.870/tubus |
| 85. Szegtömítő szalag (50 mm x 15 m) | | | R-D-C-Z-Sy-Re | 4.685,04/tekerecs | 5.950/tekerecs |
| Egyéb kiegészítők | | | | | |
| 86. MediFol STOP (140 g/m ²) 75 m ² /tekerecs belső oldali légzáró és párazáró fólia (sd=180 m) 2 ragasztósávval | tető m ² + 15% | | R-D-C-Z-Sy-Re | 559,06/m ² | 710/m ² |
| 87. Egyoldalas alu ragasztószalag MediFol STOP fóliához (48 mm x 50 m) | | | R-D-C-Z-Sy-Re | 2.417,32/tekerecs | 3.070/tekerecs |
| 88. Biztonsági tetőhorog | igény szerint | | R-D-C-Z-Sy-Re | 36.535,43/db | 46.400/db |
| 89. Villámhárító vezeték tartó alapcseréphez (rozsdamentes acél) | 1,5 db/folyó- méter | | R-D-C-Z-Sy-Re | 708,66/db | 900/db |
| 90. Villámhárító vezeték tartó kúpcseréphez (rozsdamentes acél) | 1,5 db/folyó- méter | | R-D-C-Z-Sy-Re | 1.370,08/db | 1.740/db |



■ bordó ■ téglá ■ fekete ■ barna □ natúr/horganyzott

R = Rundo D = Danubia C = Coppo Z = Zenit Sy = Synus Re = Renova Plus



TETŐRENDSZER-Csomagok Garanciával*

Egy igazán ellenálló tetőrendszerhez fém- és műanyag kiegészítőkre is szükség van, a minőségi és esztétikus beton termékek, valamint a szakszerű megvalósítás mellett. Egy megfelelően kivitelezett tető költségeinek, akár a 40%-át a különböző rendszerelemek adják.

Segítünk Önnek a választásban!

Csomagajánlatainkkal kedvező áron kínálunk megoldást azoknak, akik szakértőkre bízják a szükséges tetőtartozékok összeállítását.

Mindegyik csomagban magas minőségű, a Terrán betoncserepek formájához, színéhez és megbízhatóságához is illeszkedő rendszerelemek találhatók.

Válasszon tetőrendszer csomagajánlataink közül az Ön igényeinek megfelelően, hogy családja a lehető legbiztonságosabb tető alatt élhessen!



7 év

rendszergarancia

Classic 7 csomag

Ha a tetőépítésnél a gazdaságos kivitelezés a legfontosabb, akkor a legoptimálisabb választás a Classic 7 csomagunk. Ezen csomagunkban található termékek beépítésével a tetővel szemben elvárható minimum követelmények teljesíthetőek.

15 év

rendszergarancia

Comfort 15 csomag

A magastetők kivitelezése során is szükséges a vízzárást fokozott odafigyeléssel végezni.

Comfort 15 csomagunkban megtalálható kiegészítőelemek beépítésével ez könnyen és szakszerűen megoldható.

20 év

rendszergarancia

Deluxe 20 csomag

A legmagasabb minőségű és legkomplexebb csomagajánlatunkkal kivitelezett tetők viharállósága, vízzárósága és garanciája a maximális mértékre növelhető.

| | Classic 7 \$\$\$\$\$ | Comfort 15 \$\$\$\$\$ | GYÁRTÓ AJÁNLÁSA Deluxe 20 \$\$\$\$\$ | TOP 15 \$\$\$\$\$ | Extreme 10 \$\$\$\$\$ |
|---|--------------------------------|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------------|
| Garancia | 7 év | 15 év | 20 év | 15 év | 10 év |
| Minimális tetőhajlásszög (Rundo, Zenit) | 24 | 24 | 24 | 20 | 16 |
| Minimális tetőhajlásszög (Synus, Danubia, Coppo, Renova Plus) | 20 | 16 | 16 | 12 | 10 |
| Tetőfólia (minimum elvárás) | MediFol TEC 150 | MediFol LONGLIFE | MediFol LONGLIFE | MediFol TOP270 | MediFol EXTREME |
| Kúpalátét (minimum elvárás) | MediRoll ECO | MediRoll ALU | MediRoll ALU | MediRoll ALU | MediRoll ALU |
| Terrán párcseppentő ereszlemez | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Easy Form kémény és falszegély | | | ✓ | | |
| Kémény és falszegély acélelem | | | ✓ | | |
| Helyiségszellőző adapter HV160 | | | ✓ | | |
| Univerzális tömítőgyűrű | | | ✓ | | |
| Tetőkibúvó ablak (alumínium borítású) | | | ✓ | | |
| Terrán viharkapocs E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Terrán viharkapocs H vagy GZR (cserépprofiltól függően) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Terrán fém hófogó | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MediFol EXTREME hegesztősáv | | | | | ✓ |
| Kétoldalas ragasztó | | ✓ | ✓ | | |
| Szegtömítőszalag | | | | ✓ | ✓ |
| Gerincléctartó szeg | | | ✓ | | |

* Minden rendszercsomag esetében a garanciális feltételek kizárólag a Terrán Alkalmazási útmutató alapján történő kivitelezés és beépítés esetén érvényesek!

*Figyeljen a részletekre!
Alacsony hajlásszögű tetőknél fokozott vízzárósági előírások érvényesek. Ilyen esetben válasszon TOP 15 és Extreme 10 csomagajánlataink közül!*

15 év
rendszergarancia

TOP 15 csomag

Ha alacsony hajlásszögű tetővel képzelel el otthonát, akkor kitűnő választást jelent a tető kivitelezésénél a TOP 15 csomagunk. A csomagban foglalt termékek szakszerű beépítésével megfelelő fokú vízzáróság érhető el a tetőszerkezetben, már alacsony hajlásszög esetén is.

10 év
rendszergarancia

Extreme 10 csomag

Extrém alacsony hajlásszögű tetők estén, extra követelményeknek is ellenálló termékek beépítése szükséges. Ezeket a termékeket tartalmazza Extreme 10 csomagunk, melyek szakszerű beépítésével akár 10 fokos tető kivitelezése is lehetővé válik.

SZOLGÁLTATÁSAINK

Anyagszükséglet-számítás

Amennyiben eljuttatja hozzánk terveit, mi díjmentesen kiszámítjuk Önnek a pontos anyagszükségletet. A számításához szükséges rajzok:

- alaprajzok vagy tetőfelülnézeti rajzok (engedélyezési terv szintű),
- valamennyi homlokzati rajz,
- összetett tetőidom esetén: metszet.

A pontos számításokhoz a tetőhajlásszög, a szaru-fahossz, az ereszkiallás mérete és a cserép típusa is szükséges.

A terveket, rajzokat a következő címekre küldheti:

Postán: Terrán Tetőcserép Gyártó Kft.
7607 Pécs, Pf.: 7

E-mail-en: kiszamoljuk@terranteto.hu

A számolási hibákból adódó károkért felelősséget nem vállalunk.

Szaktanácsadás

A Terrán termékek szakszerű felhasználásáról és beépítéséről Alkalmazási útmutatónkból tájékozódhat.

Az esetlegesen felmerült kérdésekben mérnök és kivitelező szaktanácsadó kollégáink készségesen állnak rendelkezésükre a szaktanacs@terranteto.hu e-mail címen vagy a 06-69/569-950-es telefonon.

Megrendelés

A Terrán termékeket országosan az építőanyag-kereskedők forgalmazzák. Előzetes anyagszükséglet-számítás után partnereinknél rendelheti meg azokat. A mennyiségek meghatározásánál vegye figyelembe, hogy a megrendelt termékeknek RUNDO és ZENIT termékvonalak esetében 36-tal, a SYNUS termékvonal esetében 40-nel, a DANUBIA, a COPPO és a RENOVA PLUS termékvonalak esetében 42-vel, a kúpcserepek esetében pedig 4-gyel oszthatónak kell lenniük a termékek biztonságos szállítása érdekében.



Építési helyszínre szállítás

Cégünk vállalja Magyarországot határain belül az ingyenes házhoz szállítást (4 raklap, vagy azt meghaladó mennyiségű áru egyidejű megrendelése esetén). A megvásárolt termékek kiszállításáról SMS-küldő rendszerünkön keresztül tájékoztatjuk vásárlóinkat. A szolgáltatás igénybevételéhez a rendelés leadásakor mindenképpen adja meg elérhetőségeit kereskedő partnerünknek. A szállítás során esetlegesen keletkezett töréskárt írásban kérjük bejelenteni az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint.

GARANCIA



Tudjon meg többet az 50 év garanciáról!

Színek

A színek a kiadványban nyomdatechnikai okok miatt a valóságostól eltérhetnek! A partnereinknél kiállított mintacserepek színei – elsősorban a rusztikus és a Coppo színek esetében – eltérhetnek a tetőn várt összehatás színvilágától.

Minőség

Az alapanyagok minőségét, felhasználási arányát, a félkész- és végtermékek tulajdonságait folyamatosan ellenőrizzük, hogy Önhöz csak kifogástalan minőségű cserép juthasson el.

A tetőcserepek minősége megfelel az MSZ EN 490 szabványban előírtaknak. A végtermék minőségét az MSZ EN 491 szabvány előírásainak megfelelően független, akkreditált vizsgálóintézetek is ellenőrzik.

50 év garancia

Tetőt nem egy évre, hanem egy életre választunk. Éppen ezért cégünk 50 év írásos garanciát vállal a Terrán tetőcserepek:

- ➔ méretpontosságára,
- ➔ vízzáróságára,
- ➔ fagyállóságára.



Évtizedek céltudatos munkájával a hátunk mögött büszkén mondhatjuk, hogy a TERRÁN termékcsalád hosszú távon is kiváló választás, világszínvonalú gyártástechnológiánk, szakembereink, mérnökeink munkája, szakértelme hazánk egyik legmodernebb építőipari gyártójává emel bennünket. Mindezek együttesen tették lehetővé számunkra, hogy átfogó szakmai mérlegelést követően a **TERRÁN termékekre kimagaslóan, és a hazai beton tetőcserepgyártó cégek közül elsőként ilyen hosszú garanciát tudjunk biztosítani.** Ez egyben vásárlóinknak is garancia arra nézve, hogy a TERRÁN betoncserep-család több generációra szóló, kiváló választás.

Életre Szóló Garancia

Amennyiben Ön is elkötelezett a minőség iránt, és komplett tetőrendszerben gondolkodik, akkor a Terrán tetőcserepeket most akár Életre Szóló Garanciával is megvásárolhatja. **A hazai beton tetőcserepgyártó cégek közül egyedül a Terrán kínál ilyen hosszú garanciát termékeire,**

amely a vásárlók számára is azt üzeni, hogy a márka bármely tagja kitűnő választást jelent. **Terrán Tetőspecialista** programunkkal emellett olyan mesterembereket biztosítunk, akiknek kivitelezői munkája lehetővé teszi, hogy a családi otthon egy életen át betöltse a neki szánt funkciókat.

A garancialevelet a Gyártó állítja ki, miután a Vásárló a kereskedő Partnertől kapott számla másolatát a Gyártó részére eljuttatja postai (7607 Pécs, Pf.: 7) vagy elektronikus úton (garancia@terranteto.hu). A Gyártó a kitöltött garancialevelet postai vagy elektronikus úton küldi vissza a Vásárló részére.



Töltse le Általános Szerződési Feltételeinket!

TERRÁN ERESZCSATORNA-RENDSZER

A Terrán ereszcatorna-rendszer a legteljesebb megoldást jelenti, ha tetőről történő vízelvezetésről van szó. Rendkívül jó minőségének, ellenálló képességének, tartóságának, könnyű és gyors szerelhetőségének köszönhetően a Terrán ereszcatorna-rendszerét Ön is meg fogja kedvelni.

Azért válassza a Terrán ereszcatorna-rendszert, ...



... mert esztétikus és funkcionálisan 100%-os befejezést ad a tetőnek.



... mert a Terrán tetőcserepekhez illő színekkel harmonikus megjelenést kölcsönöznek otthona számára.



... mert rendszerünk minden épülettípushoz kínál megoldást, legyen szó felújításról, klasszikus vagy modern, új épületről.




... mert az előregyártott rendszerelemeknek köszönhetően a beépítés gyorsan és precízen elvégezhető.

Első helyen a minőség

Ereszcatorna-rendszerünk minden eleme kiváló minőségű, karc- és korrózióálló bevonatrendszerrel ellátott acélból készül. Ez garantálja a hosszú élettartamot, a színek tartósságát és a nagyfokú szilárdságot. A kiváló minőséggel természetesen együtt jár a látványos és korszerű megjelenés is, mely a Terrán tetőcserepekkel összhangban kellemes és vonzó külsőt biztosít a tetőnek, valamint az egész háznak.

Ereszcatorna-rendszerünket 15 év teljes körű garanciával kínáljuk!





Tudjon meg többet az
ereszcsatorna-rendsze-
rünkéről!



Méretek

Külsőperemes ereszcatorna-rendszerünk félkör alakú profillal készül.


Méretei:

- Ereszcatorna: 33 cm-es kiterített szélesség.
- Lefolyócső: 100 mm-es átmérő.

Kapacitás

Magyarország területén az MSZ-04-134:1991 szabvány előírásai alapján a következő vízvezető kapacitást biztosítja ereszcatorna-rendszerünk:

A 100 mm-es átmérőjű lefolyócső akár 100 m² vízszintes vetületi méretű tetőről képes elvezetni a vizet, 33 cm kiterített szélességű ereszcatorna és betorkolócsonk használata esetén.



- Robust poliészter alapú fedőlakk a magas karcállóság érdekében.
- Primer a tökéletes tartás és stabil korrózióvédelem érdekében.
- Cink-magnézium nemes bevonat (kb. 120 g/m²) a tartós korrózióvédelemért.
- A csapadékvíz-elvezetés követelményeinek megfelelően optimalizált acéllemez.

ERESZCSATORNA-RENDSZERELEMEK ÉS ÁRAK

■ Bordó (RAL 3009)

■ Gesztenyebarna (RAL 8017)

■ Antracitszürke (RAL 7016)

■ Ébenfekete (RAL 9005)

■ Sötétbarna (RAL 8014)

■ Téglavörös (RAL 8004)

| Termék megnevezése | Ár* (Ft) | |
|---|--------------|-----------|
| | Nettó | Bruttó |
| 1. Ereszcsatorna (4 m) | 10.866,14/db | 13.800/db |
| 2. Csatornatoldó-elem, gumis (vulcnitoldóval) | 2.204,72/db | 2.800/db |
| 3. Levélrács (2 m, alumínium) | 9.606,30/db | 12.200/db |
| 4. Csatornatartó-kampó, hosszú | 1.440,94/db | 1.830/db |
| 5. Szár nélküli csatornatartó-kampó | 1.440,94/db | 1.830/db |
| 6. Ereszcsatorna szöglet, belső (90 fokos) | 6.291,34/db | 7.990/db |
| 7. Ereszcsatorna szöglet, külső (90 fokos) | 6.291,34/db | 7.990/db |
| 8. Véglemez, gumis | 1.511,81/db | 1.920/db |
| 9. Lefolyócső (1 m) | 2.480,31/db | 3.150/db |
| 10. Lefolyócső (3 m) | 7.440,94/db | 9.450/db |
| 11. Lefolyócső toldóelem | 2.559,06/db | 3.250/db |
| 12. Betorkolócsonk | 2.401,57/db | 3.050/db |
| 13. Bilincsfaj M10 menettel | 1.338,58/db | 1.700/db |
| 14. M10 menetes szár 140 mm (kép nélkül) | 208,66/db | 265/db |
| 15. M10 menetes szár 200 mm (kép nélkül) | 267,72/db | 340/db |
| 16. M10 menetes szár 250 mm (kép nélkül) | 401,57/db | 510/db |
| 17. M10 menetes szár 300 mm (kép nélkül) | 566,93/db | 720/db |
| 18. Fali tartó | 897,64/db | 1.140/db |

| Termék megnevezése | Ár* (Ft) | |
|---|-------------------------|----------------------|
| | Nettó | Bruttó |
| 19. Kifolyó könyökcső | 1.677,17/db | 2.130/db |
| 20. Lefolyócső könyök (72°) | 1.543,31/db | 1.960/db |
| 21. Lefolyócső Y-bekötő | 10.472,44/db | 13.300/db |
| 22. Lombkosár | 1.220,47/db | 1.550/db |
| 23. Lábzati elem | 4.393,70/db | 5.580/db |
| 24. Vízfogó zárható fedéllel (kép nélkül) | 25.944,88/db | 32.950/db |
| 25. Lefolyócső-bővítő (kép nélkül) | 2.685,04/db | 3.410/db |
| 26. Lombfogó lefolyócsőhöz (kép nélkül) | 7.401,57/db | 9.400/db |
| 27. Vízlöpő, szűrő nélkül | 11.023,62/db | 14.000/db |
| 28. Vízfogó zárható fedéllel, tömlőcsatlakozással | 17.874,02/db | 22.700/db |
| 29. Javítófesték (0,5 kg/db) (kép nélkül) | 6.062,99/db | 7.700/db |
| 30. Univerzális ragasztó- és tömítőanyag (310 ml/tubus) (kép nélkül) | 10.393,70/tubus | 13.200/tubus |
| 31. Popszegecs (kép nélkül) | 23,62/db | 30/db |
| 32. Színes acéllemez 0,55 mm – táblában (2 m ² /db) (kép nélkül) | 5.000,00/m ² | 6.350/m ² |

* Bruttó 250.000 Ft feletti ereszcatorna-rendszer megrendelése esetén az egy szállítási címre történő egyszeri kiszállítás díjmentes. Egyéb esetben a szállítási díj alkalmanként 10.000 Ft+ÁFA.

A Terrán árlistában szereplő árak nem tartalmazzák az Általános logisztikai díjat, melyet minden esetben – a vételár megfizetésével egyidejűleg – külön kell megfizetni. Az Általános logisztikai díjból a raklap betétdíja az ÁSZF-ben foglalt feltételek mellett visszatérítésre kerül.



TERÜLETI KÉPVISELŐINK

Szaktanácsadás és anyagszükséglet-számítás esetében kérjük, forduljon bizalommal területi képviselő kollégáinkhoz, az alábbi felosztás figyelembevételével.



Szabó-Zsidek Attila
06-20/9308-213
szabozsidek@terranteto.hu



Kósa Gábor
06-20/3613-056
kosag@terranteto.hu



Ragasits Krisztina
06-20/5487-460
ragasitsk@terranteto.hu



Dobos Péter
06-20/9617-655
dobosp@terranteto.hu



Wagenhoffer Zsolt
06-20/5487-363
wagenhofferzs@terranteto.hu



Kun Zoltán
06-20/3506-219
kunz@terranteto.hu



Papp Norbert
06-20/2397-364
pappn@terranteto.hu



Illés Péter
06-20/4063-651
illesp@terranteto.hu



Kovács Csaba
06-20/2517-524
kovacscs@terranteto.hu



Mészáros Attila
06-20/5690-806
meszarosa@terranteto.hu



Fehér Péter
06-20/3535-624
feherp@terranteto.hu



KIVITELEZÉSI SZAKTANÁCSADÓINK

Amennyiben szaktanácsadással, illetve kivitelezéssel kapcsolatos kérdése van, keresse kivitelezési szaktanácsadó munkatársainkat.



Filus Róbert

06-20/5276-916

filusr@terranteto.hu

(Tolna, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád megye)



Csáfordi Béla

06-20/4163-775

csafordib@terranteto.hu

(Zala, Veszprém és Győr-Moson-Sopron megye)



Drong György

06-20/2468-570

dronggy@terranteto.hu

(Budapest és Pest megye dél, Békés és Jász-Nagykun-Szolnok megye)



Tuli Szilárd

06-20/2630-219

tulisz@terranteto.hu

(Baranya, Somogy és Fejér megye)



Nagy József

06-20/3845-409

nagyjosef@terranteto.hu

(Budapest és Pest megye észak, Nógrád, Heves és Komárom-Esztergom megye)



Balogh András

06-20/3851-292

baloghandras@terranteto.hu

(Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén és Hajdú-Bihar megye)

ÉPÍTÉSZLÁTOGATÓ ÉS PROJEKTTÁMOGATÓ MUNKATÁRSAINK

Ha ön tervező vagy építész, és szeretne a Terrán termékeivel megismerkedni, azokról információt kapni, keresse építészlátogató és projekt támogató munkatársainkat.



Ferenczy András

06-20/3348-429

ferenczya@terranteto.hu



Nagy-Ignác Zsóka

06-20/3284-625

nagyignaczsz@terranteto.hu

GENERON KIVITELEZÉSI SZAKTANÁCSADÓINK

Amennyiben a Generon, napelemes tetőcserép beépítésével kapcsolatban bármi kérdése van, keresse szaktanácsadó kollégánkat.



László Miklós

06-20/4404-055

laszlom@terranteto.hu

SZÁLLÍTÁSI, CSOMAGOLÁSI ÉS RAKLAP KÖLTSÉGEK

Szállítási költségek

Cégünk vállalja Magyarország határain belül az ingyenes házhoz szállítást (4 raklap, vagy azt meghaladó mennyiségű áru egyidejű megrendelése esetén). A 4 raklap mennyiséget el nem érő megrendelés esetén a szállítási költség külön felszámításra kerül, melynek díja 10.000 Ft + ÁFA.

Terrán Futár

A Terrán Tetőcserép Gyártó Kft. külön igény esetén csomagküldő szolgálat segítségével vállalja kisebb csomagok expressz kiszállítását Magyarország határain belül, a mellékelt táblázat szerint.

A Terrán Tetőcserép Gyártó Kft.-hez délelőtt 9 óráig beérkező és visszaigazolt megrendeléseket a 3. munkanapon, a később beérkező rendeléseket pedig a visszaigazolásuktól számított 4. munkanapon szállítjuk.

| A Terrán Futár szolgáltatás díjai | | Ft/csomag | |
|---|------------------|-----------|--------|
| | | Nettó | Bruttó |
| 800 mm-ig | 30 kg-ig | 3.300 | 4.191 |
| | 30–199 kg között | 6.500 | 8.255 |
| 800 mm fölötti vagy 200 kg-ot meghaladó súlyú termékek raklapon szállítva | | 10.500 | 13.335 |

Általános logisztikai díj, raklap betétdíj

A Terrán árlistában szereplő árak nem tartalmazzák az Általános logisztikai díjat, melyet minden esetben – a vételár megfizetésével egyidejűleg – külön kell megfizetni. Az Általános logisztikai díjból a raklap betétdíja az ÁSZF-ben foglalt feltételek mellett visszatérítésre kerül.

A sérülésmentes és újrahasználatos állapotban lévő, cégünk egyedi jelölésével ellátott raklapok megrendelés helyére történő visszaszállításával egyidejűleg a megrendelés helyén működő kereskedelmi Partner köteles a Vevőktől a raklap betétdíjának árát – a raklapok átvételével egyidejűleg – készpénzben visszaszolgáltatni. Nem raklapon történő szállítás esetén megrendelésenként külön csomagolási és raklapbontási díj kerül felszámításra.

| Megnevezés | Ár (Ft) | |
|---|---------|--------|
| | Nettó | Bruttó |
| Általános logisztikai díj/raklap (tartalmazza a raklap betétdíját is) | 6.000 | 7.620 |
| Terrán egyedi jelölésű raklap visszavásárlási ára/db (kereskedelmi Partnertől cégünk által visszaszállítva) | 2.000 | 2.540 |
| Terrán egyedi jelölésű raklap visszavásárlási ára/db (kereskedelmi Partner vagy Vevő által bolyi ill. kunszentmiklósi telephelyünkre visszaszállítva) | 2.100 | 2.667 |
| Csomagolási és raklapbontási díj | 3.500 | 4.445 |



Elemünk a fejlesztés

Ha színek és formák tökéletes elegye közel évszázados tapasztalattal és vezető technológiával vegyül, abból idő és értékálló tetőrendszerek születnek. Generációk óta fejlődő vállalkozásunkat az innováció iránti elkötelezettség és szolgáltatásaink folyamatos fejlesztése jellemzi.