

Útmutató vízszigetelés választáshoz



Erkélyek és Teraszok



Fürdőszobák, Nedves környezetek, Úszómedencék



Földfelszín alatti szerkezetek



Javítás

GYORS TÁJÉKOZTATÓ

1

Úszómedencék és medencék javítása



Mapeproof Swell - Lamposilex - Mapelastic - Mapenet 150 -
Mapelastic Smart - Mapetex Sel - Monolastic Ultra - Mapeband -
Mapeband TPE - Drain Vertical

2

Tömítés csővezetékek és világítótestek körül




Mapeproof Swell - Lamposilex


3

Liftaknák javítása



Lamposilex - Mapeproof Swell - Idrosilex -
Mapelastic Foundation





4


Földfelszín alatti szerkezetek javítása



Lamposilex - Mapeproof Swell - Idrosilex - Mapelastix
Foundation - Mapeproof - Idrostop B25

5

Fürdőszobák, zuhanyzók és mosodák javítása



Mapegum WPS - Mapelastix AquaDefense -
Drain Lateral illetve Drain Vertical

6

Teraszok és erkélyek javítása



Mapelastix - Mapenet 150 - Mapelastix Smart - Mapetex Sel -
Mapelastix AquaDefense - Monolastic - Monolastic Ultra -
Mapeband - Mapeband TPE - Drain termékcsalád

Új szerkezetek építése

GYORS TÁJÉKOZTATÓ

1

Alapok



Mapeproof - Mapeproof LW

2

Munkahézagok tömítése




Idrostop - Idrostop B25


3

Pincefalak vízszigetelése




Mapeproof - Mapeproof LW - Mapelastic Foundation - Plastimul termékcsalád





4

Fürdőszobák zuhanyzóinak illetve mosodák javítása



Mapegum WPS - Mapelastic AquaDefense - Drain Lateral illetve Drain Vertical

5

Teraszok és erkélyek javítása



Mapelastic - Mapenet 150 - Mapelastic Smart - Mapetex Sel - Mapelastic AquaDefense - Monolastic - Monolastic Ultra - Mapeband - Mapeband TPE - Drain termékcsalád

6

Úszómedencék és medencék javítása



Mapelastic - Mapenet 150 - Mapelastic Smart - Mapetex Sel - Monolastic Ultra - Mapeband - Mapeband TPE - Drain Vertical

FÜRDŐSZOBÁK, NEDVES KÖRNYEZETEK, ÚSZÓMEDENCÉK ÉS TERASZOK



WC helyiségek, úszómedencék, wellness helyiségek, erkélyek és teraszok – vízszigetelés bármilyen környezetben.

E helyiségek hatékony vízszigetelésénél fontos:

- a szerkezetek védelme a károsodásoktól;
- a helyiség komfortjának növelése;
- a karbantartási költségek csökkentése.

Ezért ajánl a MAPEI az ügyfelei részére mindig különböző rendszereket a különleges problémák megoldására, valamint hogy mindig legyenek megfelelő termékek és kiegészítők bármely probléma megoldására.



Fürdőszobák



Úszómedencék



Erkélyek és teraszok



Mapelastic



- ▶ Kétkomponensű, rugalmas, **cementkötésű habarcs**.
- ▶ **Védelemre és vízszigetelésre.**
- ▶ Repedésre különösen veszélyes szerkezetekre.
- ▶ A **Mapenet 150**-nel együtt használt **Mapelastic** hajszálrepedéses vagy nagy húzófeszültségnek kitett felületeken is használható, és javítja a **szakadási nyúlást** és a **repedésáthidaló-képességet**.

Mapelastic AquaDefense



- ▶ **Felhasználásra kész, rugalmas, kenhető vízszigetelő-anyag.**
 - ▶ **Oldószermentes.**
 - ▶ **Nagyon gyors száradású.**
 - ▶ **Kültéri vízszigetelés.**
- Kerámia burkolólapokkal és kőlapokkal burkolható az utolsó rétegének felhordása után már **4 óra múlva**.

Monolastic



- ▶ **Egykomponensű, rugalmas, cementkötésű habarcs.**
- ▶ **Tökéletesen tapad bármilyen betonfelületre, falazatra, kerámia- és márványfelületre.**

Mapeband



- ▶ **Lúgálló, gumirozott szövet cementkötésű és kenhető diszperziós vízszigetelő rendszerek hajláterosítására.**
- ▶ **Sarok- illetve fal- és padlócsatlakozásokhoz.**
- ▶ **Bármilyen aljzathoz.**
- ▶ Kerámia burkolólapokkal, márványlapokkal és üvegmozaikkal burkolandó fürdőszobákhoz, zuhanyzókhoz, teraszokhoz, erkélyekhez, stb.



Mapelastic Smart



- ▶ Kétkomponensű, fokozottan rugalmas, **cementkötésű habarcs**.
- ▶ **Védelemre és vízszigetelésre.**
- ▶ Repedésre különösen veszélyes szerkezetekre.
- ▶ A **Mapenet 150**-nel vagy **Mapetex Sel**-l együtt használt Mapelastic Smart hajszálrepedéses vagy nagy húzófeszültségnek kitett felületeken is használható, és javítja a szakadási nyúlást és a repedésáthidaló-képességet.

Mapegum WPS



- ▶ **Gyorszáradású, kenhető, beltéri vízszigetelő-anyag.**
- ▶ **Oldószermentes.**
- ▶ **Felhasználásra kész.**
- ▶ Felhordás: **simítóval, hengerrel vagy szóróval** két, egymást keresztező (mindegyik 1 mm) rétegben.
- ▶ **Vékony rétegvastagságokhoz:** rétegenként legfeljebb kb. 1 mm vastagságban.

Monolastic Ultra



- ▶ **Egykomponensű, nagymértékben rugalmas, cementkötésű habarcs.**
- ▶ **Függőleges felületekre** is lecsúszásmentesen, veszteség nélkül felhordható.
- ▶ **Tökéletesen tapad bármilyen beton-felületre, falazatra, kerámia- és márványfelületre.**

Mapeband TPE



- ▶ **TPE szalag 5 vagy 10 mm-ig terjedő elmozdulású mozgási hézagok és mozgásnak kitett repedések rugalmas és vízzáró tömítésére.**
- ▶ **Útépítési műtárgyak, alagutak, vízellátási műtárgyak és fedések mozgási hézagjainak vízszigetelése.**

Drain Vertical Drain Lateral



- ▶ **Egység padlófelületekről vízelvezetéshez.**



Mapelastic



- ▶ Kétkomponensű, rugalmas, **cementkötésű habarcs**.
- ▶ **Védelemre és vízszigetelésre.**
- ▶ Repedésre különösen veszélyes szerkezetekre.
- ▶ A **Mapenet 150**-nel együtt használt **Mapelastic** hajszálrepedéses vagy nagy húzófeszültségnek kitett felületeken is használható, és javítja a **szakadási nyúlást** és a **repedésáthidaló-képességet**.



Mapelastic Smart



- ▶ Kétkomponensű, fokozottan rugalmas, **cementkötésű habarcs**.
- ▶ **Védelemre és vízszigetelésre.**
- ▶ Repedésre különösen veszélyes szerkezetekre.
- ▶ A **Mapenet 150**-nel vagy **Mapetex Sel**-lel együtt használt Mapelastic Smart hajszálrepedéses vagy nagy húzófeszültségnek kitett felületeken is használható, és javítja a szakadási nyúlást és a repedésáthidaló-képességet.

Monolastic Ultra



- ▶ **Egykomponensű**, nagymértékben rugalmas, **cementkötésű habarcs**.
- ▶ **Függőleges felületekre** is lecsúszásmentesen, veszteség nélkül felhordható.
- ▶ **Tökéletesen tapad bármilyen beton-felületre, falazatra, kerámia- és márványfelületre.**

Mapeproof Swell



- ▶ **Hidraulikusan** növekszik térfogata, gumi bázisú, hidrofí, **hézagkitöltő-anyag**, amelyet kinyomó-pisztolyból nyomjon ki.
- ▶ Vasbetonban vagy az előre gyártott betonelemekben keletkező repedések tömítésére alkalmas, a vízbehatolást megakadályozó **vízálló és rugalmas hézagkitöltő-anyag**.

Mapeband




- ▶ **Lúgálló, gumirozott szövet** cementkötésű és kenhető disperziós vízszigetelő rendszerek hajláterosítására.
- ▶ **Sarok- illetve fal- és padlócsatlakozásokhoz.**
- ▶ **Bármilyen aljzathoz.**
- ▶ Kerámia burkolólapokkal, márványlapokkal és üvegmozaikkal burkolandó fürdőszobákhoz, zuhanyzókhoz, teraszokhoz, erkélyekhez, stb.

Mapeband TPE



- ▶ **TPE szalag 5 vagy 10 mm-ig terjedő** elmozdulású mozgási hézagok és mozgásnak kitett repedések **rugalmas és vízzáró tömítésére.**
- ▶ Útépítési műtárgyak, alagutak, vízépítési műtárgyak és fedések mozgási hézagainak vízszigetelésére.

Drain Vertical



- ▶ **Egység padlófelületekről vízelvezetéshez.**

Mapenet 150



- ▶ Az ETAG 004 útmutató szerint **lúgálló üvegszövet-háló.**
- ▶ Vízáró védő- és repedésgátló rétegek és szigetelő bevonatok **megerősítésére.**

Mapetex Sel



- ▶ **Nem-szőtt, makro-lyukméretű polipropilén szövet.**
- ▶ Vízszigetelő rétegek **megerősítésére.**



Mapelastic



- ▶ Kétkomponensű, rugalmas, **cementkötésű habarcs**.
- ▶ **Védelemre és vízszigetelésre.**
- ▶ Repedésre különösen veszélyes szerkezetekre.
- ▶ A **Mapenet 150**-nel együtt használt **Mapelastic** hajszálrepedéses vagy nagy húzófeszültségnek kitett felületeken is használható, és javítja a **szakadási nyúlást** és a **repedésáthidaló-képességet**.



Mapelastic Smart




- ▶ Kétkomponensű, fokozottan rugalmas, **cementkötésű habarcs**.
- ▶ **Védelemre és vízszigetelésre.**
- ▶ Repedésre különösen veszélyes szerkezetekre.
- ▶ A **Mapenet 150**-nel vagy **Mapetex Sel**-lel együtt használt **Mapelastic Smart** hajszálrepedéses vagy nagy húzófeszültségnek kitett felületeken is használható, és javítja a **szakadási nyúlást** és a **repedésáthidaló-képességet**.



Mapelastic AquaDefense

- ▶ Felhasználásra kész, rugalmas, kenhető **vízszigetelő-anyag**.
 - ▶ **Oldószermentes.**
 - ▶ **Nagyon gyors száradású.**
 - ▶ **Bel- és kültéri vízszigetelés.**
- Kerámia burkolólapokkal és kőlapokkal burkolható az utolsó rétegének felhordása után már **4 óra múlva**.



Monolastic

- ▶ **Egykomponensű, rugalmas, cementkötésű habarcs.**
- ▶ **Tökéletesen tapad bármilyen betonfelületre, falazatra, kerámia- és márványfelületre.**



Monolastic Ultra

- ▶ **Egykomponensű, nagymértékben rugalmas, cementkötésű habarcs.**
- ▶ **Függőleges felületekre** is lecsúszásmentesen, veszteség nélkül felhordható.
- ▶ **Tökéletesen tapad bármilyen beton-felületre, falazatra, kerámia- és márványfelületre.**



Mapenet 150

- ▶ Az ETAG 004 útmutató szerint **lúgálló üvegcsővet-háló.**
- ▶ Vízálló védő- és repedésgátló rétegek és szigetelő bevonatok **megerősítésére.**



Mapetex Sel

- ▶ **Nem-szőtt, makro-lyukméretű polipropilén szövet.**
- ▶ Vízszigetelő rétegek **megerősítésére.**




Mapeband

- ▶ **Lúgálló, gumírozott szövet** cementkötésű és kenhető disperziós vízszigetelő rendszerek hajláterősítésére.
- ▶ **Sarok- illetve fal- és padlócsatlakozásokhoz.**
- ▶ **Bármilyen aljzathoz.**
- ▶ Kerámia burkolólapokkal, márványlapokkal és üvegmozaikkal burkolandó fürdőszobákhoz, zuhanyzókhoz, teraszokhoz, erkélyekhez, stb.



Mapeband TPE

- ▶ **TPE szalag 5 vagy 10 mm-ig terjedő** elmozdulású mozgási hézagok és mozgásnak kitett repedések **rugalmas és vízzáró tömítésére.**
- ▶ Útépítési műtárgyak, alagutak, vízipítési műtárgyak és fedések mozgási hézagainak vízszigetelése.



Mapeproof Swell

- ▶ **Hidraulikusan** növekszik térfogata, gumi bázisú, hidrofíli, **hézagkitöltő-anyag**, amelyet kinyomó-pisztolyból nyomjon ki.
- ▶ Vasbetonban vagy az előre gyártott betonelemekben keletkező repedések tömítésére alkalmas, a vízbehatolást megakadályozó **vízálló és rugalmas hézagkitöltő-anyag.**

FÖLDFELSZÍN ALATTI SZERKEZETEK




Földfelszín alatti szerkezetek: az építmények azon részei, amelyek általában vízzel és a talajban levő agresszív elemekkel érintkeznek.

Minden földfelszín alatti szerkezet kapcsolatba kerül a talajpárával vagy a talajvízzel, ezért e szerkezeteket meg kell védeni az építmények élettartamának biztosítására. Ha nem megfelelő védelmet alkalmaznak, akkor nincs olyan építőanyag, amely képes ellenállni a földfelszín alatti különböző hatásoknak. A MAPEI széles választékot kínál a javító- és védőmegoldásokra, és ezek bármilyen építési elem hatékony védelmét biztosítják.

FÖLDFELSZÍN ALATTI SZERKEZETEK



Mapeproof



- ▶ **Bentonitos vízzáró szövet** földfelszín alatti szerkezetekhez.
- ▶ Alkalmas **vízszintes és függőleges** felületekhez.
- ▶ **Előregyártott és a helyszínen öntött** falakhoz.

Mapeproof CD




- ▶ Polietilén anyagú rögzítő alátétek.
- ▶ A **Mapeproof** és a **Mapeproof LW** bentonitos szövetek függőleges és vízszintes felületeken **rögzítésére**.
- ▶ Rögzíthető szöggel és kalapáccsal, vagy szögbelevő készülékkel.

Mapeproof Swell




- ▶ **Hidraulikusan** növekszik térfogata, gumi bázisú, hidrofíl, **hézagkitöltő-anyag**, amelyet kinyomó-pisztolyból nyomjon ki.
- ▶ Vasbetonban vagy az előre gyártott betonelemekben keletkező repedések tömítésére alkalmas, a vízbehatolást megakadályozó **vízálló és rugalmas hézagkitöltő-anyag**.

Idrostop B25



- ▶ **Duzzadóképes, hidrofíl gumiprofil** vízzáró munkahézagokhoz.
- ▶ **Szilárd, rugalmas és stabil**.
- ▶ Tökéletesen **kitölti** a betonban jelen lévő kisméretű üregeket.
- ▶ Tökéletesen **kitölti** a betonozás munkahézagait.
- ▶ **Rögzíthető szöggel**, lehorgonyzó hálót nem igényel.

Idrostop PVC BI-BE



- ▶ **PVC profil vízzáró szerkezeti hézagok** kialakítására.
- ▶ Vízzáró szerkezeti hézagok kialakítása magán és ipari építményeknél, vízellátási műtárgyaknál.

Idrosilex



- ▶ **Cementkötésű habarcsok vízzáró adalékszere.**
- ▶ Alagsorok, úszómedencék, víztározó beton vagy falazott tartályok, aluljárók **vízszigetelése**.
- ▶ **Folyadék** illetve **por** formában kerül forgalomba.



Mapeproof LW




- ▶ **Bentonitos vízzáró szövet** földfelszín alatti szerkezetekhez.
- ▶ Alkalmas **vízszintes és függőleges** felületekhez legfeljebb 5 m-es vízmélységig.
- ▶ **Előregyártott és a helyszínen öntött** falakhoz.

Mapeproof Mastic




- ▶ Természetes nátrium-bentonitból és képlékenyítő adalékszerekből álló **bentonitos sűrűfolyós emulzió** a felületeken átmenő szerkezeti részek tömítésére.
- ▶ **Nagyon egyszerű használni.**
- ▶ A **Mapeproof Mastic** alkalmas a felületeken átmenő szerkezeti részek tömítésére, illetve zsaluzat és kisméretű fészkek kitöltésére, élek és sarkok illesztéséhez, valamint a bentonitos szövetek helyi javításához.

Idrostop



- ▶ **Duzzadóképes, hidrofíl gumiprofil** vízzáró munkahézagokhoz.
- ▶ Arra fejlesztették ki, hogy segítségével **5 atm víznyomásig szigetelő munkahézagokat hozzanak létre.**
- ▶ **Nem tartalmaz bentonitot.**
- ▶ **Aktív védelmet biztosít a víznyomással** (pozitív és negatív víznyomás) **szemben.**
- ▶ **Különleges ragasztóval** lehet felragasztani betonra, fémre, PVC-re és természetes kőekre.


Mapeband TPE



- ▶ **TPE szalag 5 vagy 10 mm-ig terjedő** elmozdulású mozgási hézagok és mozgásnak kitett repedések **rugalmas és vízzáró tömítésére.**
- ▶ Útépítési műtárgyak, alagutak, vízellátási műtárgyak és fedések mozgási hézagainak vízszigetelése.



Planiseal 88



- ▶ **Ozmotikus, az ivóvízzel érintkezésre alkalmas, cementkötésű habarcs.**
- ▶ Alapok, falak, pincék, alagsorok, felvonóaknák, úszómedencék, öntözőcsatornák, víztározó beton vagy falazott tartályok vízszigetelése. Ivóvizet tartalmazó medencék, beton vagy falazott szerkezetű tartályok **vízszigetelése** is.
- ▶ **Ecsettel, simítóval** vagy **szórással** felhordható.



Mapelastic Foundation




- ▶ Kétkomponensű, rugalmas, **cementkötésű habarcs** vízszigetelésre.
- ▶ Mind pozitív, mind negatív oldali víznyomásnak kitett betonszerkezetek vízszigetelésére.
- ▶ Lábazati falak, parkolók, földfelszín alatti helyiségek, víztározók, csatornák és úszómedencék vízszigetelésére.
- ▶ Hengerrel vagy szórószálal felhordható
- ▶ Függőleges és vízszintes felületekre legalább 2 mm vastagságban.

Resfoam 1KM



- ▶ Szabályozható reakcióidejű, nagyon folyékony konzisztenciájú, egykomponensű, **poliuretán injektáló-gyanta**.
- ▶ Be tud hatolni a pár száz-mikron széles repedésekbe is. Vízbeszivárgás jelenlétében is eltömíti a repedéseket.

Foamjet T



- ▶ Magas viszkozitású, nagyon gyorsan kötő, folyékony, **kétkomponensű poliuretán injektáló-gyanta**.
- ▶ Erős vízbeszivárgásnak kitett szerkezeti elemek megszállásához és vízszigetelésére.
- ▶ Nagyon gyorsan kötő.
- ▶ Olyan **repedt szerkezeti betonok illetve falazatok vízzáróvá tétele nagy nyomású víz ellen**, mint például alagutak, aknák, gátak, csatornák, szilipek, támfalak, nyirkos padlók, aléptírnégyek.
- ▶ Be tud hatolni a pár száz-mikron széles repedésekbe is. Vízbeszivárgás jelenlétében is eltömíti a repedéseket.



Lamposilex

- ▶ Nagyon gyorsan megkötő és gyorszáradású **hidraulikus kötőanyag** vízbetörések megszüntetésére.
- ▶ A Lamposilex akár nagyobb nyomású **vízbetörések eltömítésére** használható, pincékben, alagutakban, aluljárókban, stb.
- ▶ Alkalmazható készült vízügyi építmények, például szennyvízcsatornák, víztározók és esővízcsatornák hézagainak merev, vízhatlan tömítésére is.

Foamjet F



- ▶ Nagyon gyorsan kötő, folyékony, **kétkomponensű poliuretán injektáló-gyanta**.
- ▶ Gyenge vízbeszivárgásnak kitett szerkezeti elemek megszállásához és vízszigetelésére.
- ▶ Nagyon gyorsan kötő.
- ▶ Sziklák és talajok megszállásához.
- ▶ Olyan **repedt szerkezeti betonok illetve falazatok vízzáróvá tétele**, mint például alagutak, aknák, gátak, csatornák, szilipek, támfalak, nyirkos padlók, aléptírnégyek.
- ▶ Be tud hatolni a pár száz-mikron széles repedésekbe is.
- ▶ Vízbeszivárgás jelenlétében is eltömíti a repedéseket.

Plastimul Fiber



- ▶ **Oldószermentes**, bitumenes vízszigetelő emulzió általános használatra.
- ▶ **Vízszintes és függőleges** felületekhez.
- ▶ Alapok, támfalak, burkolt aljzat alatti rétegekhez, stb.



Plastimul 1K Super Plus



- ▶ **Egykomponensű**, oldószermentes, gyorszáradású, alacsony zsugorodású, nagyon kiadós, nagyon rugalmas, polisztirol golyócskával és apró szemcséjű gumigranulátummal töltött, bitumenes vízszigetelő emulzió.
- ▶ **Oldószermentes, szagtalan, környezetbarát, könnyen felhordható**, és ellenáll a talajban előforduló agresszív anyagokkal szemben.
- ▶ **Vízszintes és függőleges**, beton vagy téglagyanta, fokozottan dinamikus igénybevételnek kitett felületek **vízszigetelésére**.
- ▶ Alkalmazható meghatározott számú pontokban olyan **hőszigetelő táblák** felragasztására is, amelyek védik a függőleges felületekre felhordott vízszigetelést
- ▶ Felhordható **sima vagy fogazott simítóval**, illetve perisztaltikus szórószálal.

Plastimul 2K Plus



- ▶ **Kétkomponensű**, alacsony zsugorodású, nagyon rugalmas, bitumenes **vízszigetelő emulzió**.
- ▶ **Oldószermentes, környezetbarát**.
- ▶ **Vízszintes és függőleges**, beton vagy téglagyanta felületek vízszigetelésére alacsony környezeti hőmérsékletnél vagy a magas páratartalomnál.
- ▶ Alkalmazható meghatározott számú pontokban olyan **hőszigetelő táblák** felragasztására is, amelyek védik a függőleges felületekre felhordott vízszigetelést
- ▶ Felhordható **sima vagy fogazott simítóval**, illetve perisztaltikus szórószálal.

Plastimul 2K Super



- ▶ **Kétkomponensű**, gyorszáradású, alacsony zsugorodású, nagyon rugalmas, polisztirol golyócskával töltött, bitumenes **vízszigetelő emulzió**.
- ▶ **Ellenáll a talajban előforduló agresszív anyagokkal szemben**.
- ▶ **Vízszintes és függőleges**, beton vagy téglagyanta felületek vízszigetelésére alacsony környezeti hőmérsékletnél vagy a magas páratartalomnál.
- ▶ Alkalmazható meghatározott számú pontokban olyan **hőszigetelő táblák** felragasztására is, amelyek védik a függőleges felületekre felhordott vízszigetelést
- ▶ Felhordható **sima vagy fogazott simítóval**, illetve perisztaltikus szórószálal.



FÜRDŐSZOBÁK, NEDVES KÖRNYEZETEK, ÚSZÓMEDENCÉK ÉS TERASZOK

VÁLASZTÓ TÁBLÁZAT

	Vízszintes és függőleges felületek	Sarkok, lekerekítések	Hézagok	Vízszigetelés áttörés	Szivárgók
FÜRDŐSZOBÁK ÉS NEDVES KÖRNYEZETEK					
Mapelastic	•				
Mapelastic Smart	•				
Mapelastic AquaDefense	•				
Mapegum WPS	•				
Monolastic	•				
Monolastic Ultra	•				
Mapeband		•	•	•	
Drain Lateral					•
Drain Vertical					•
ÚSZÓMEDENCÉK					
Mapelastic	•				
Mapelastic Smart	•				
Monolastic Ultra	•				
Mapeproof Swell				•	
Mapeband		•	•		
Mapeband TPE			•		
Drain Vertical					•
ERKÉLYEK ÉS TERASZOK					
Mapelastic	•				
Mapelastic Smart	•				
Mapelastic AquaDefense	•				
Monolastic	•				
Monolastic Ultra	•				
Mapenet 150	•				
Mapetex Sel	•				
Mapeband		•	•		
Mapeband TPE			•		
Mapeproof Swell				•	
Drain Lateral					•
Drain Vertical					•
Drain Front					•

FÖLDFELSZÍN ALATTI SZERKEZETEK

VÁLASZTÓ TÁBLÁZAT

	Tálca	Helyszínen öntött falak	Előregyártott falak	Vasbeton falak súllyedéssel	Tégla falak negatív súllyedéssel	Liftaknák	Cölöpfejek	Szerkezeti hézagok	Munkahézagok	Áttörések
FÖLDFELSZÍN ALATTI SZERKEZETEK										
Mapeproof	•	•	•			•	•			
Mapeproof LW	•	•	•			•	•			
Mapeproof Mastic							•			•
Mapeproof Swell				•		•	•			•
Idrostop						•			•	•
Idrostop B25						•	•		•	•
Mapeband		•							•	
Mapeband TPE								•		
Idrostop PVC BI-BE								•		
Idrosilex						•				
Planiseal 88		•		•	•	•				
Mapelastic Foundation		•		•	•	•				
Lamposilex				•		•			•	•
Resfoam 1KM	•	•	•			•				
Foamjet F - Foamjet T	•	•	•			•				
Plastimul Fiber		•								
Plastimul 1K Super Plus		•								
Plastimul 2K Plus		•								
Plastimul 2K Super		•								

• Planitop HDM Maxi kitöltő-habarcsc bedolgozása után.

A legjobb vízszigetelés

ÚJ!



Mapelastic AquaDefense

Felhasználásra kész,
egykomponensű, rugalmas,
kenhető vízszigetelő-anyag,
bel- és kültéri vízszigetelésre
kerámia burkolólapok,
márvány és mozaik ragasztása
előtt.

• Egykomponensű, felhasználásra kész

- Gyorszáradású
- Erősítést nem igényel
- Esőálló felhordása után már 3 óra múlva

• Megfelelő ragasztóhabarccsal 4 óra múlva lehet burkolólapokkal leburkolni

- A termékkel kezelt helyiségeket már 1 nap
múlva használatba veheti
- **Leed Olaszország** kreditek: legfeljebb 2 pont
a területről származó anyagokra



Mapei Kft.
2040 Budaörs, Sport u. 2.
Tel.: 06 23 501 670, Fax: 06 23 501 666
E-mail: mapei@mapei.hu
Honlap: www.mapei.hu